

Документ подписан простой электронной подписью  
Информация о владельце:

ФИО: Гнаток Максим Александрович  
Должность: Первый проректор  
Дата подписания: 11.07.2022 09:51:21  
Уникальный программный ключ:  
8873f497f100e798ae8c92c0d58e105c818d5410  
**САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ**

Приложение  
к рабочей программе дисциплины

## **ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)**

### **Системы реального времени для транспортных приложений**

---

(наименование дисциплины(модуля))

Направление подготовки / специальность

09.04.01 Информатика и вычислительная техника

---

(код и наименование)

Направленность (профиль)/специализация

Автоматизированные системы обработки информации и управления на транспорте

---

(наименование)

## Содержание

1. Пояснительная записка.
2. Типовые контрольные задания или иные материалы для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих уровень сформированности компетенций.
3. Методические материалы, определяющие процедуру и критерии оценивания сформированности компетенций при проведении промежуточной аттестации.

## 1. Пояснительная записка

Цель промежуточной аттестации – оценивание промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплине, обеспечивающих достижение планируемых результатов освоения образовательной программы.

Формы промежуточной аттестации: экзамен в 3 семестре

Перечень компетенций, формируемых в процессе освоения дисциплины

Код и наименование компетенции	Код достижения индикатора компетенции
ПК-1: Способен руководить разработкой программного кода	ПК-1.5 Использовать возможности имеющейся технической и/или программной архитектуры

Результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Код и наименование индикатора достижения компетенции	Результаты обучения по дисциплине	Оценочные материалы (семестр)
ПК-1.5 Использовать возможности имеющейся технической и/или программной архитектуры	Обучающийся знает: виды архитектур, характеристики технических и программных средств систем реального времени и особенности функционирования систем в транспортных приложениях	Вопросы тестирования №(1-34)
	Обучающийся умеет: осуществлять сравнительный анализ и выбор архитектуры технических и программных средств наиболее эффективных для использования в конкретных транспортных приложениях	Задания №(1- 8)
	Обучающийся владеет: навыками разработки систем реального времени для транспортных задач, максимально использующие возможности архитектуры применяемых технических и программных средств	Задания № (9 – 12)

3 семестр

Промежуточная аттестация (Экзамен) проводится в одной из следующих форм

- 1) ответ на билет, состоящий из теоретических вопросов и практических заданий;
- 2) выполнение заданий в ЭИОС СамГУПС.

## 2. Типовые<sup>1</sup> контрольные задания или иные материалы для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих уровень сформированности компетенций

### 2.1 Типовые вопросы (тестовые задания) для оценки знаниевого образовательного результата

Проверяемый образовательный результат:

Код и наименование индикатора достижения компетенции	Образовательный результат
ПК-1.5 Использовать	Обучающийся знает: виды архитектур, характеристики технических и программных

<sup>1</sup> Приводятся типовые вопросы и задания. Оценочные средства, предназначенные для проведения аттестационного мероприятия, хранятся на кафедре в достаточном для проведения оценочных процедур количестве вариантов. Оценочные средства подлежат актуализации с учетом развития науки, образования, культуры, экономики, техники, технологий и социальной сферы. Ответственность за нераспространение содержания оценочных средств среди обучающихся университета несет заведующий кафедрой и преподаватель – разработчик оценочных средств.

<p>возможности имеющейся технической и/или программной архитектуры</p>	<p>средств систем реального времени и особенности функционирования систем в транспортных приложениях</p>
Примеры вопросов	
<p>Вопрос 1. Как классифицируются системы реального времени?</p> <p>Ответы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>а) мягкие;</li> <li>б) средние;</li> <li>в) жесткие;</li> <li>г) комбинированные;</li> <li>д) гибридные.</li> </ul>	
<p>Вопрос 2. Какие признаки имеют системы жесткого реального времени?</p> <p>Ответы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>а) не допускают никаких задержек, ни при каких условиях;</li> <li>б) бесполезность результатов при опоздании;</li> <li>в) катастрофа при задержке реакции;</li> <li>г) цена опоздания бесконечно велика;</li> <li>д) задержка существует при определенных допустимых условиях.</li> </ul>	
<p>Вопрос 3. Какие признаки имеют системы мягкого реального времени?</p> <p>Ответы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>а) за опоздание результатов приходится платить;</li> <li>б) снижение показателей качества системы, вызванное запаздыванием реакции на происходящие события;</li> <li>в) недопустимость никаких задержек, ни при каких обстоятельствах;</li> <li>г) катастрофа при задержке реакции;</li> <li>д) существующие задержки не влияют на производительность системы.</li> </ul>	
<p>Вопрос 4. Существуют ли операционные системы жесткого или мягкого реального времени?</p> <p>Ответы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>а) да;</li> <li>б) нет;</li> <li>в) существуют только операционные системы жесткого реального времени;</li> <li>г) существуют только операционные системы мягкого реального времени;</li> <li>д) существуют как подсистемы других систем.</li> </ul>	
<p>Вопрос 5. Назовите обязательные требования к операционным системам реального времени?</p> <p>Ответы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>а) система должна быть многонитевой и поддерживать диспетчеризацию с вытеснением;</li> <li>б) должно существовать понятие приоритета нити;</li> <li>в) система должна поддерживать предсказуемые механизмы синхронизации нитей;</li> <li>г) должен существовать механизм наследования приоритетов;</li> <li>д) должен существовать механизм адаптации к обслуживанию различных задач.</li> </ul>	
<p>Вопрос 6. Какое минимальное количество нитей должно быть задействовано для создания условия инверсии приоритетов?</p> <p>Ответы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>а) 1 нить;</li> <li>б) 2 нити;</li> <li>в) 3 нити;</li> <li>г) 4 нити;</li> <li>д) 5 нитей и более.</li> </ul>	
<p>Вопрос 7. Для чего предназначен мьютекс в системах реального времени?</p> <p>Ответы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>а) для организации доступа к аппаратуре;</li> <li>б) для синхронизации процессов;</li> <li>в) организация взаимного исключения для задач из одного и того же или разных процессов;</li> <li>г) для доступа к памяти;</li> <li>д) для реализации механизма приоритетов.</li> </ul>	
<p>Вопрос 8. Назовите возможные типичные состояния, в которых может находиться процесс.</p> <p>Ответы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>а) остановлен;</li> <li>б) завершен;</li> <li>в) ждет;</li> <li>г) готов;</li> <li>д) выполняется;</li> <li>е) синхронизируется.</li> </ul>	
<p>Вопрос 9. Как классифицируются ресурсы систем реального времени?</p> <p>Ответы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>а) комплексные;</li> <li>б) делимые;</li> <li>в) локальные;</li> </ul>	

- г) неделимые;
- д) мультизадачные.

Вопрос 10. При каком условии выделяется ресурс задаче супервизором при нахождении процессора в привилегированном режиме?

Ответы: а) если ресурс свободен и в системе нет запросов от задач более высокого приоритета к этому же ресурсу;

- б) если текущий запрос и ранее выданные запросы допускают совместное использование ресурсов;
- в) ресурс используется задачей низшего приоритета и может быть временно отобран;
- г) если ресурс используется задачей более высокого приоритета;
- д) если ресурс разделяется между несколькими задачами одновременно.

Вопрос 11. Какие функции присущи виртуальной памяти в системах реального времени?

Ответы: а) обеспечивает доступ разных процессов к одной переменной;

- б) обеспечивает изоляцию одного процесса от другого;
- в) обеспечивает возможность использования одного блока памяти разным процессам;
- г) обеспечивает выделение каждому из процессов виртуально непрерывного блока памяти, начинающегося с одного и того же адреса;
- д) позволяет увеличить объем памяти, доступной процессам за счет дисковой памяти.

Вопрос 12. Какое связывание используется в операционных системах реального времени?

Ответы: а) статическое;

- б) динамическое;
- в) комплексное;
- г) параллельное;
- д) гибридное.

Вопрос 13. Перечислите типы задач систем реального времени.

Ответы: а) циклические;

- б) случайные;
- в) периодические;
- г) импульсные;
- д) стохастические.

Вопрос 14. Какие из указанных операционных систем являются операционными системами реального времени?

Ответы: а) QNX;

- б) Windows 2000;
- в) RTOS;
- г) RTKernel;
- д) VxWorks.

Вопрос 15. Назовите основные параметры систем реального времени.

Ответы: а) время реакции системы;

- б) время переключения контекста;
- в) возможность использовать системы из ПЗУ (ROM);
- г) возможность параллельной обработки процесса;
- д) требуемый для системы объем ПЗУ;
- е) поддержка сетевых сервисов.

Вопрос 16. Перечислите механизмы операционных систем реального времени.

Ответы: а) система приоритетов и алгоритмы диспетчеризации;

- б) система параллельной обработки задач;
- в) механизмы межзадачного взаимодействия;
- г) средства для работы с таймерами;
- д) наличие микроядра операционной системы, работающего в привилегированном режиме.

Вопрос 17. Назовите недостатки систем реального времени, которые имеют монолитную архитектуру.

Ответы: а) системные вызовы, требующие переключения уровней привилегий (от пользовательской задачи к ядру), должны быть реализованы как прерывания или ловушки (специальный тип исключения);

- б) ядро не может быть прервано пользовательской задачей;
- в) сложность переноса на новые архитектуры процессора из-за значительных ассемблерных вставок;
- г) более медленная работа системы по сравнению с другими архитектурами;
- д) негибкость и сложность развития: изменение части ядра системы требует его полной перекомпиляции.

Вопрос 18. Какую роль выполняет микроядро в модульной архитектуре систем реального времени?

Ответы: а) разделяет ресурсы между множеством процессов;

- б) управляет взаимодействием частей системы;

- в) обеспечивает графический пользовательский интерфейс;
- г) обеспечивает непрерывность выполнения кода системы;
- д) упрощает обработку текстовых команд.

Вопрос 19. Какие качества систем реального времени обеспечивает объектная архитектура на основе объектов микроядра?

- Ответы:
- а) обеспечивает защиту данных и администрирование;
  - б) повышает эффективность серверных операций;
  - в) модульность;
  - г) безопасность;
  - д) легкость модернизации и повторного использования.

Вопрос 20. Какие слои выделяются в системах реального времени при проектировании?

- Ответы:
- а) физический;
  - б) ядро;
  - в) сетевой;
  - г) система управления;
  - д) система реального времени;

Вопрос 21. Назовите типичные правила вычисления приоритетов процессов, использующихся в системах реального времени.

- Ответы:
- а) приоритет процесса, долгое время находящийся в состоянии ожидания повышается;
  - б) приоритет процесса, часто выполняющий операции ввода/вывода повышается;
  - в) приоритет процесса чаще получающий внешние сообщения и прерывания повышается;
  - г) если приоритет процесса не повышается, он убывает;
  - д) если приоритет процесса не повышается, он возрастает.

Вопрос 22. Какие задачи в системах реального времени возлагаются на семафоры?

- Ответы:
- а) выполняют инструкции текущей задачи;
  - б) использование семафора в качестве блокирующей переменной;
  - в) эффективное решение задачи синхронизации доступа к ресурсным пулам;
  - г) сохранение в оперативной памяти регистров текущей задачи;
  - д) загрузка в процессор инструкции новой задачи.

Вопрос 23. Назовите главные функции механизма прерываний.

- Ответы:
- а) распознавание или классификация прерываний;
  - б) восстановление из оперативной памяти регистров новых задач;
  - в) передача управления обработчику прерываний;
  - г) синхронизация обрабатываемых прерываний;
  - д) корректное возвращение к прерванной программе.

Вопрос 24. Какие существуют подходы к преобразованию виртуальных адресов в физические?

- Ответы:
- а) замена виртуальных адресов на физические выполняется один раз для каждого процесса во время начальной загрузки программы в память;
  - б) программа загружается в неизменном виде в виртуальных адресах;
  - в) замена виртуального адреса на физический выполняется каждый раз при обращении к данной программе;
  - г) выдача транслятором кода в физических адресах;

Вопрос 25. На какие части делится виртуальное адресное пространство в системах реального времени?

- Ответы:
- а) локальное;
  - б) системное;
  - в) непрерывное;
  - г) прикладное;
  - д) пользовательское.

Вопрос 26. Назовите информацию, содержащуюся в дескрипторе страницы.

- Ответы:
- а) номер физической страницы;
  - б) признак присутствия страницы;
  - в) признак размера страницы;
  - г) признак модификации страницы;
  - д) признак обращения к странице.

Вопрос 27. Как согласуются скорости генерации данных процессов систем реального времени?

- Ответы:
- а) за счет буферизации данных в оперативной памяти и синхронизации доступа процессов к буферу;
  - б) применение спулинга для организации вывода данных;
  - в) использование большой буферной памяти в контроллерах внешних устройств;
  - г) использование привилегий процессов;
  - д) за счет наличия отдельных таблиц дескрипторов для каждого процесса.

Вопрос 28. Назовите модели виртуальной памяти, используемые в системах реального времени.

- Ответы:
- а) сегментная;
  - б) динамическая;
  - в) страничная;
  - г) логическая;
  - д) сегментно-страничная.

Вопрос 29. Какие модели программных интерфейсов используются в системах реального времени?

- Ответы:
- а) регистры устройств;
  - б) прямой доступ к памяти;
  - в) каналы ввода/вывода;
  - г) многоканальные модели;
  - д) процессоры ввода/вывода.

Вопрос 30. Назовите основные типы устройств связи с объектами, используемые в системах реального времени?

- Ответы:
- а) централизованные ;
  - б) страничные;
  - в) распределенные;
  - г) стохастические;
  - д) детерминированные.

Вопрос 31. Определите назначение устройства watchdog timer в системах реального времени?

- Ответы:
- а) остановка системы по команде;
  - б) перезапуск системы при зависании;
  - в) отключение электропитания при скачках напряжения;
  - г) выдача звукового сигнала при сбое;
  - д) нужен для пошаговой отладки системы.

Вопрос 32. Какой тип таймера продолжает работать при отключении электропитания компьютера?

- Ответы:
- а) таких таймеров в компьютере нет;
  - б) системный;
  - в) реального времени;
  - г) все типы таймеров продолжают работать;
  - д) watchdog timer.

Вопрос 33. На защиту от каких внешних факторов указывает правая цифра в индексе IP xx?

- а)защита от твердых частиц определенного размера;
- б) защита от влаги;
- в) защита от магнитных полей;
- г) защита от электрических полей.

Вопрос 34. На защиту от каких внешних факторов указывает левая цифра в индексе IP xx?

- а)защита от твердых частиц определенного размера;
- б) защита от влаги;
- в) защита от магнитных полей;
- г) защита от электрических полей.

## 2.2 Типовые задания для оценки навыкового образовательного результата

Проверяемый образовательный результат:

Код и наименование индикатора достижения компетенции	Образовательный результат
ПК-1.5 Использовать возможности имеющейся технической и/или программной архитектуры	Обучающийся умеет: осуществлять сравнительный анализ и выбор архитектуры технических и программных средств наиболее эффективных для использования в конкретных транспортных приложениях
Примеры заданий	1.Моделирование измерения постоянного напряжения 2.Моделирование измерения переменного напряжения 3.Моделирование работы арифметико-логического устройства системы реального времени 4.Моделирование микрофона с ограниченной полосой пропускания 5.Моделирование передачи цифровой информации 6.Моделирование аналого-цифрового преобразователя

## 7. Моделирование ввода аналогового сигнала в вычислительную систему

### 8. Измерение параметров сигналов в сложных объектах

ПК-1.5 Использовать возможности имеющейся технической и/или программной архитектуры	Обучающийся владеет: навыками разработки систем реального времени для транспортных задач, максимально использующие возможности архитектуры применяемых технических и программных средств
---	--

#### Примеры заданий

##### Задание 9. Разработка компьютерной системы для управления температурой объекта.

Компьютерная система измеряет температуру с помощью двух датчиков температуры и сравнивает измеренное значение с заданным пороговым (пороговое значение может изменяться). Если измеренное значение температуры больше порогового выключается нагреватель и включается вентилятор, если меньше – включается нагреватель и индикатор (светодиод) выключается вентилятор. Основная приведенная погрешность измерения температуры – 1%. Предусмотреть включение и выключение системы.

##### Задание 10. Разработка компьютерной системы для контроля герметичности

тормозной магистрали грузового поезда

Компьютерная система измеряет через 20 мин давление в начале и конце тормозной магистрали поезда. Если разность давлений превышает заданную величину, формируется красный световой сигнал, если нет – зеленый. При исправной магистрали далее через 15 мин измеряется плотность тормозной магистрали и также формируется красный световой сигнал (если есть утечки), если нет – зеленый. Основная приведенная погрешность измерения – 1%. Предусмотреть включение и выключение системы.

##### Задание 11. Разработка компьютерной системы для измерения пассажиропотока на станции метро

Компьютерная система должна производить подсчет в течение заданного интервала времени числа обслуженных на станции пассажиров и направление пассажиропотока (больше входящих или выходящих пассажиров). Вход и выход на станции каждого из пассажиров определяется двумя дискретными датчиками – турникетами. Интервал времени расчета может задаваться с пульта управления 1,2 и 4 часа. Предусмотреть включение и выключение системы.

##### Задание 12. Разработка компьютерной системы для управления уровнем жидкости в цистерне

Компьютерная система производит измерение уровня жидкости в цистерне аналоговым датчиком уровня с погрешностью измерения 1%. При превышении максимального уровня система отключает насос, подающий жидкость в цистерну. Если уровень ниже минимального система закрывает кран, через который жидкость вытекает из цистерны. Предусмотреть включение и выключение системы.

### 2.3. Перечень вопросов для подготовки обучающихся к промежуточной аттестации

#### 3 семestr

##### Вопросы к экзамену:

1. Особенности систем реального времени. Классификация, основные параметры и области применения систем реального времени. Примеры систем реального времени, применяемых в промышленности и на транспорте.
2. Аппаратурная среда (аппаратные средства) систем реального времени. Базовые компоненты для построения АСУ технологическими процессами.
3. Определение промышленного компьютера и особенности его архитектуры. Классификация промышленных компьютеров (рабочие станции, панельные, одноплатные, бисквитные и т.д.) и особенности их архитектуры.
4. Определение промышленного контроллера. Классификация типов промышленных контроллеров и особенности их архитектуры.
5. Микроконтроллеры для систем реального времени и встраиваемых приложений.
6. Устройства связи с объектами (УСО). Современные устройства ввода-вывода аналоговой и цифровой информации. Структурные схемы и основные характеристики централизованных УСО. Основные технические решения, применяемые в системах реального времени.
7. Измерительные преобразователи, характеристики измерительных преобразователей, применение в системах реального времени.
8. Структурная схема и основные характеристики распределенных УСО. Промышленные локальные сети - fieldbus: назначение, особенности, принципы построения и основные типы.
9. Протоколы CAN, Profibus, Interbus-S, DeviceNet и другие, поддерживаемые производителями оборудования fieldbus.
10. Особенности реализации промышленной сети Industrial Ethernet.

11. Применение беспроводных сетей в системах реального времени.
12. Применение интернет-технологий в системах реального времени.
13. Архитектура и состав ОС реального времени. Концепция процесса. Принципы микроядерной архитектуры ОС РВ, ее достоинства и недостатки. Ядро реального времени.
14. Алгоритмы планирования, используемые в ОС РВ. Организация планирования с предельными сроками начала или завершения заданий. Иллюстрация временной диаграммой выполнения алгоритма планирования.
15. Методы и средства обработки асинхронных событий в системах реального времени. Основные функции механизма прерываний. Типовые правила назначения приоритетов процессов, использующиеся в системах реального времени.
16. Принципы и механизмы синхронизации и взаимодействия процессов в системах реального времени. Семафоры и мьютексы. Почтовые ящики, конвейеры и очереди сообщений. Сигналы и средства обработки сигналов.
17. Технология разработки систем реального времени. Средства анализа целевых систем. Языки программирования реального времени. Программирование синхронной и асинхронной обработки данных.
18. Языки программирования, использующие механизм объектного визуального программирования (на примере пакета UltraLogic и LabView).
19. Базы данных реального времени: IndustrialSQL Server, EXPRESS. Отличия баз данных реального времени.
20. Средства для повышения надежности систем реального времени. Программно-аппаратные средства парирования сбоев, обеспечения «горячей» замены, дублирования.
21. Специализированные и проблемно-ориентированные системы реального времени. Направления специализации систем и их оценка.
22. Структурная и функциональная схемы типовой информационно-управляющей системы на базе однокристальных микроконтроллеров семейства MCS-51 и AVR.
23. Программируемые логические матрицы и схемы (ПЛМ и ПЛИС). Синтез систем реального времени на базе ПЛМ и ПЛИС, области их применения.
24. Цифровые процессоры сигналов- DSP. Архитектура и функциональные схемы DSP ведущих линий ADSP 21\*\*\* и TI 320\*\*. Примеры применения DSP в задачах обработки сигналов в системах реального времени.
25. Часы реального времени и системный таймер компьютера. Использование часов реального времени и системного таймера компьютера в системах реального времени.
26. Стандарты и конструктивы средств промышленной автоматизации (Евромеханика, 19□ и метрические стандарты и т.д.). Организация защиты средств промышленной автоматизации от электростатических и электромагнитных полей, пыли, влажности и агрессивных сред. Степень защиты IP.
27. Элементы операторского интерфейса в системах реального времени. Устройства отображения промышленного применения: виброустойчивые дисплеи на электронно-лучевых трубках (CRT), жидкокристаллические мониторы (LCD и TFT), электролюминесцентные мониторы (EL), плазменные дисплеи (PDP), вакуумные флюоресцирующие мониторы (VFD) и другие технологии отображения для жестких условий эксплуатации.
28. Элементы операторского интерфейса в системах реального времени. Устройства ввода информации: клавиатуры для жестких условий эксплуатации, технология touch screen и т.п.
29. Современные технологии для эффективной разработки и реализации АСУ ТП. Основные положения OPC – технологии и концепция универсального доступа к данным Microsoft. Проектирование OPC – серверов.
30. Современные инструментальные системы для эффективной разработки программного обеспечения АСУ ТП. SCADA-системы: основные принципы и архитектура (на примерах пакета GENESIS-32 и Trace Mode).
31. Современные инструментальные системы для эффективной разработки виртуальных приборов. Программный пакет LabView: основные принципы, архитектура и применение.
32. Контроль качества при проектировании, разработке, изготовлении, монтаже и сопровождении средств автоматизации управления технологическими процессами. Понятие промышленного продукта.
33. Стандарты ГОСТ ИСО 9000-9004. Основные положения о сертификации средств промышленной автоматизации.
34. Организация ввода-вывода аналоговых сигналов в системах реального времени. Синхронный и асинхронный ввод-вывод.
35. Организация ввода-вывода цифровых сигналов в системах реального времени. Синхронный и асинхронный ввод-вывод.
36. Организация ввода-вывода времязадающих сигналов в системах реального времени.
37. Использование технологии виртуальных приборов в системах реального времени. Основы языка G.
38. Использование технологии виртуальных приборов в системах реального времени. Создание лицевых панелей приборов и технологическая мультиплексия.

### **3. Методические материалы, определяющие процедуру и критерии оценивания сформированности компетенций при проведении промежуточной аттестации**

#### **Критерии формирования оценок по ответам на вопросы по выполнению тестовых заданий**

- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если количество правильных ответов на вопросы составляет 100 – 90 % от общего объема заданных вопросов;
- оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если количество правильных ответов на вопросы – 89 – 76 % от общего объема заданных вопросов;

- оценка «**удовлетворительно**» выставляется обучающемуся, если количество правильных ответов на тестовые вопросы – 75–60 % от общего объёма заданных вопросов;
- оценка «**неудовлетворительно**» выставляется обучающемуся, если количество правильных ответов – менее 60 % от общего объёма заданных вопросов.

### **Критерии формирования оценок по результатам выполнения заданий**

**Зачтено** – ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов в соответствии с заданием, выданным для выполнения лабораторной работы. Обучающийся полностью владеет информацией по теме работы, решил все поставленные в задании задачи.

**«Не зачтено»** - ставится за работу, если обучающийся правильно выполнил менее 2/3 всей работы, использовал при выполнении работы неправильные алгоритмы, допустил грубые ошибки при программировании, сформулировал неверные выводы по результатам работы

*Виды ошибок:*

- **грубые ошибки:** *незнание основных понятий, правил, норм; незнание приемов решения задач; ошибки, показывающие неправильное понимание условия предложенного задания.*
- **негрубые ошибки:** *неточности формулировок, определений; нерациональный выбор хода решения.*
- **недочеты:** *нерациональные приемы выполнения задания; отдельные погрешности в формулировке выводов; небрежное выполнение задания.*

### **Критерии формирования оценок по экзамену**

**«Отлично»** (5 баллов) – обучающийся демонстрирует знание всех разделов изучаемой дисциплины: содержание базовых понятий и фундаментальных проблем; умение излагать программный материал с демонстрацией конкретных примеров. Свободное владение материалом должно характеризоваться логической ясностью и четким видением путей применения полученных знаний в практической деятельности, умением связать материал с другими отраслями знания.

**«Хорошо»** (4 балла) – обучающийся демонстрирует знания всех разделов изучаемой дисциплины: содержание базовых понятий и фундаментальных проблем; приобрел необходимые умения и навыки, освоил вопросы практического применения полученных знаний, не допустил фактических ошибок при ответе, достаточно последовательно и логично излагает теоретический материал, допуская лишь незначительные нарушения последовательности изложения и некоторые неточности. Таким образом данная оценка выставляется за правильный, но недостаточно полный ответ.

**«Удовлетворительно»** (3 балла) – обучающийся демонстрирует знание основных разделов программы изучаемого курса: его базовых понятий и фундаментальных проблем. Однако знание основных проблем курса не подкрепляются конкретными практическими примерами, не полностью раскрыта сущность вопросов, ответ недостаточно логичен и не всегда последователен, допущены ошибки и неточности.

**«Неудовлетворительно»** (0 баллов) – выставляется в том случае, когда обучающийся демонстрирует фрагментарные знания основных разделов программы изучаемого курса: его базовых понятий и фундаментальных проблем. У экзаменуемого слабо выражена способность к самостоятельному аналитическому мышлению, имеются затруднения в изложении материала, отсутствуют необходимые умения и навыки, допущены грубые ошибки и незнание терминологии, отказ отвечать на дополнительные вопросы, знание которых необходимо для получения положительной оценки.