Документ подписан простой электронной подписью

Информация о владельце:

ФИО: Гаранин Максим Алексеевич

Должность: Ректор

Дата подписания: 22.10.2025 18:00:49

Уникальный программный ключ:

7708e3a47e66a8ee02711b298d7c78bd1e40bf88

Приложение

к рабочей программе дисциплины

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

ИНЖЕНЕРНАЯ И КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА

(наименование дисциплины(модуля)

Специальность

27.03.01 Стандартизация и метрология

(код и наименование)

Специализация

Метрология и метрологическое обеспечение

(наименование)

Содержание

- 1. Пояснительная записка.
- 2. Типовые контрольные задания или иные материалы для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих уровень сформированности компетенций.
- 3. Методические материалы, определяющие процедуру и критерии оценивания сформированности компетенций при проведении промежуточной аттестации.

1. Пояснительная записка

Цель промежуточной аттестации — оценивание промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплине, обеспечивающих достижение планируемых результатов освоения образовательной программы.

Формы промежуточной аттестации: экзамен (2 семестр).

Перечень компетенций, формируемых в процессе освоения дисциплины

Перечень компетенций, формируемых в	Код и наименование индикатора		
процессе освоения дисциплины	достижения компетенции		
ОПК-8: Способен разрабатывать техническую ОПК-8.2: Принимает участие в разработке			
документацию (в том числе и в электронном виде), технической, проектной и конструкторско			
связанную с профессиональной деятельностью с	документации в соответствии с		
учетом действующих стандартов качества	нормативными требованиями		

Результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Код и наименование индикатора достижения компетенции	Результаты обучения по дисциплине	Оценочные материалы
ОПК-8.2: Принимает участие в разработке технической, проектной и конструкторской документации в соответствии с нормативными требованиями	Обучающийся знает: Основные приемы построения изображений для проектирования объектов профессиональной деятельности основные требования Единой	Примеры тестовых вопросов на зачет1-3 Вопросы к зачету по темам
нормативными греоованиями	системы конструкторской документации ЕСКД основные приемы построения приемы построения изображений с помощью пакетов графических систем.	1-58
	Обучающийся умеет: Выполнять построение изображений для проектирования объектов профессиональной деят ельности, в том числе с использованием программных средств применять основные положения и требования Единой системы конструкторской документации ЕСКД Оформлять техническую документацию с применением пакетов прикладных программа	Задания к зачету.
	Обучающийся владеет: Методами построения изображений и навыками применения автоматизированных компьютерных технологий в соответствии с нормативной документацией основными приемами выполнения проектноконструкторской документации Навыками работы в	Задания к зачету

специализированных редакторах	графических	
родикторил		

Промежуточная аттестация (зачет) проводится в одной из следующих форм:

- 1) ответ на билет, состоящий из теоретических вопросов и практических заданий
- 2) выполнение тестовых заданий в ЭИОС университета.

Типовые контрольные задания или иные материалы для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих уровень сформированности компетенций

2.1 Типовые вопросы (тестовые задания) для оценки знаниевого образовательного результата

Проверяемый образовательный результат

Код и наименование индикатора достижения	Образовательный результат	
компетенции		
ОПК-8.2: Принимает участие в разработке технической, проектной и конструкторской документации в соответствии с нормативными требованиями	Обучающийся знает: Основные требования ЕСКД при выполнении проектно-конструкторской документации и основные приемы построения изображений с помощью графического пакета «Компас»	

Тестирование по дисциплине проводится с использованием тестов на бумажном носителе или ресурсов электронной образовательной среды «Moodle» (режим доступа: https://lms.samgups.ru/).

1. Примеры тестовых вопросов:

- 1. Какими размерами определяются форматы чертежных листов?
- 1) Любыми произвольными размерами, по которым вырезан лист.
- 2) Обрамляющей линией (рамкой формата), выполняемой сплошной основной линией.
- 3) Размерами листа по длине.
- 4) Размерами внешней рамки, выполняемой сплошной тонкой линией.
- 5) Размерами листа по высоте.
- 2. Где располагается основная надпись чертежа на формате АЗ?
- 1) Посередине чертежного листа.
- 2) В левом верхнем углу, примыкая к рамке формата.
- 3) В правом нижнем углу.
- 4) В левом нижнем углу.
- 5) В правом нижнем углу, примыкая к рамке формата.
- 3. Толщина сплошной основной линии в зависимости от сплошности изображения и формата чертежа лежит в следующих пределах?
- 1) 0,5 2,0 mm.
- 2) 1,0 1,5 мм.
- 3) 0,5 1,4 mm.
- 4) 0,5 1,0 mm.
- 5) 0,5 1,5 мм.
- 4. Толщина линии шрифта d зависит от?
- 1) От толщины сплошной основной линии S.
- 2) От высоты строчных букв шрифта.
- 3) От типа и высоты шрифта.
- 4) От угла наклона шрифта.
- 5) Не зависит ни от каких параметров и выполняется произвольно.
- 5. Какой может быть ширина букв и цифр стандартных шрифтов?

- 1) Ширина букв и цифр одинакова.
- 2) Ширина всех букв одинакова, а всех цифр другая.
- 3) Ширина абсолютно всех букв и цифр произвольная.
- 4) Ширина букв и цифр определяются высотой строчных букв.
- 5) Ширина букв и цифр определяются размером шрифта.
- 6. При нанесении размера дуги окружности (части окружности) используют какой знак?
- 1) R
- 2) Q
- 3) D/2
- 4) Нет специального обозначения
- 5) Сфера.
- 7. На каком расстоянии друг от друга должны быть параллельные размерные линии?
- 1) Не более 7 мм.
- 2) Не более 10 мм.
- 3) От 7 до 10 мм.
- 4) Не менее 7 мм.
- 5) Не менее 17 мм.
- 8. Уклон 1:5 означает, что длина одного катета прямоугольного треугольника равна...
- 1) одной единице, а другого четыре;
- 2) пяти единицам, а другого тоже пяти;
- 3) пяти единицам, а другого десяти;
- 4) двум единицам, а другого восьми;
- 5) одной единице, а другого пяти.
- 9. Какие проставляются размеры при выполнении чертежа в масштабе, отличном от 1:1?
- 1) Те размеры, которые имеет изображение на чертеже.
- 2) Увеличение в два раза.
- 3) Уменьшение в четыре раза.
- 4) Независимо от масштаба изображения ставятся реальные размеры изделия.
- 5) Размеры должны быть увеличены или уменьшены в соответствии с масштабом.
- 10. Масштабы изображений на чертежах должны выбираться из следующего ряда?
- 1) 1:1; 1:2; 1:2,5; 1:3; 1:4; 1:5; 2:1; 2,5:1; 3:1; 4:1; 5:1......
- 2) 1:1; 1:2; 1:2,5; 1:4; 1:5; 2:1; 2,5:1; 4:1; 5:1.....
- 3) 1:1; 1:2; 1:4; 1:5; 2:1; 4:1; 5:1.....
- 4) 1:2; 1:2,5; 1:4; 1:5; 2:1; 2,5:1; 4:1; 5:1.....
- 5) 1:1; 1:2,5; 1:5; 2:1; 2,5:1; 5:1.....


2.2 Типовые задания для оценки навыкового образовательного результата

Проверяемый образовательный результат

Код и наименование индикатора достижения	Образовательный результат	
компетенции		
ОПК-8.2: Принимает участие в разработке технической, проектной и конструкторской документации в соответствии с нормативными требованиями	Обучающийся умеет: применять основные требования ЕСКД при выполнении проектно-конструкторской документации, в том числе с использованием компьютерных технологий	




Перечертить вид спереди и построить




1.1

Достроять вид сверху, построить вид слева, выполнить два вертикальных и горизонтальный разрезы.




1.2

Построить виды сверху и слева, выполнить горизонтальный и профильный разрезы.



1.3




1.4.


1.5 Выполнение схемы с перечнем элементов

Вариант 1 Релаксатор

- 1.Резистор МЛТ-0,5 180 Ом
- 2.Резистор МЛТ-0,5 220 Ом
- 3. Резистор МЛТ-0,5 180 Ом
- 4 Транзистор КТ315
- 5.Резистор СПО-3-щ,5 !0 кОм
- 6. Диод Д223
- 7. Транзистор КГ315
- 8. Конденсатор К-50-6
- 9. Транзистор КТ 315
- 10. Резистор МЛТ-0,5 620 Ом



Вариант 2Мультивибратор



1,4	Резистор МЛТ-0,5-20 кОм±10%
2,3	Резистор МЛТ-0,5-20 кОм±10%
5	Диод Д2Д
6	Реле РЭС-10
7	Конденсатор К50 – 6 – 15В – 500мкФ±5%
8	Конденсатор К50 – 6 – 15В – 10мкФ±5%
9,10	Транзистор МП 42Б
11	Транзистор МП 25А
12	Резистор МЛТ – 0,5 – 3,9к0м±10%

Данное задание выполняется на двух форматах А3.

Обучающиеся знакомятся с условными обозначениями и перечерчивают их на формат А3.

На втором листе вычерчивается задание и вместо квадратов с номерами изображается условное изображение того или иного элемента (конденсатора, резистора и т.д.). На этом же листе дается перечень элементов.

В обозначении обязательно указывается шифр схемы – электрическая


принципиальная –Э3			
	-		

Проверяемый образовательный результат


Код и наименование индикатора достижения компетенции	Образовательный результат
ОПК-8.2: Принимает участие в разработке технической, проектной и конструкторской документации в соответствии с нормативными требованиями	Обучающийся владеет: Основными приемами выполнения проектно-конструкторской документации, в том числе с помощью компьютерных технологий (основными приемами построения 3D изображений с помощью графического пакета).

Задания, выполняемые на зачете:

- 2.1. Выполнить рабочие чертежи каждой нестандартной детали, представленной в вашем задании (чертежи общего вида) с помощью графического пакета
- 2.2. Выполнить аксонометрическое 3D изображение детали «корпус» с использованием средств автоматизации проектирования



Поэ	Ноименование	Kon.	Mamepuan	Примеч.
	Документация			
	Сборочный чертеж			
	Детали			
1	Корпус	1	Чугун СЧ18	1
2	Вкладыш	1	Чугун СЧ18	
3	Крышка	1	Чугун СЧ18	
	Стандартные изделия			
4	Штифт 10×38	1	Сталь 15Х	-
	FOCT 3128-70			
5	Eonm M16×132	2	Сталь 10	
	FOCT 13152-67			
6	Гайка М16	2	Сталь 10	
	ГОСТ 5915-70			
7	Контргайка	2	Сталь 10	
	ΓΟCΙ 5915-70			
		V	1	
_		1	V	
Черти Принях		-	Подшипник	Vicus 77uc
				1



2.3. Перечень вопросов для подготовки обучающихся к аттестации

Вопросы для подготовки к экзамену:

- 1. Задание плоскости на комплексном чертеже.
- 2. Линии наибольшего наклона плоскости.
- 3. Проекции прямой, ее положение относительно плоскостей проекций.
- 4. Частные случаи расположения плоскости по отношению к плоскостям проекций.
- 5. Способ прямоугольного треугольника для определения натуральной величины отрезка прямой и углов его наклона плоскостям проекций.
- 6. Четыре основные задачи, решаемые способом перемены плоскостей проекций.
- 7. Алгоритм решения задачи на определение точек пересечения прямой с поверхностью.
- 8. Задачи, решаемые способом плоскопараллельного перемещения.
- 9. Условия перпендикулярности прямой и плоскости.
- 10. Окружность в прямоугольной изометрии.
- 11. Теорема о проецировании прямого угла.
- 12. Алгоритм решения задачи на определение взаимного пересечения двух поверхностей.
- 13. Каковы размеры основных форматов, установленных для выполнения машиностроительных чертежей? Как эти форматы обозначаются?
- 14. Как могут быть образованы дополнительные форматы чертежей? Как они обозначаются?
- 15. Какие масштабы установлены для выполнения машиностроительных чертежей? Как следует обозначать масштабы?
- 16. Как проставляются размеры на наклонных размерных линиях?
- 17. Какие существуют правила нанесения на чертежах размеров фасок?
- 18. Что называется видом?
- 19. Назовите виды, получаемые на основных плоскостях проекций?
- 20. Какие требования предъявляются к главному изображению?
- 21 Что называется местным видом? Какой надписью отмечается он на чертеже?
- 22. Что такое разрез?
- 23. Как подразделяются разрезы в зависимости от числа секущих плоскостей?
- 24. Какой разрез называется поперечным? Продольным, фронтальным?
- 25. Какой разрез называется ступенчатым?
- 26. Какой разрез называется ломаным?
- 27. Какой разрез называется местным?
- 28. Какое изображение называется сечением?
- 29. Как оформляются на чертеже вынесенные сечения?
- 30. Каким образом допускается соединять часть вида и часть разреза?
- 31. Что представляет собой выносной элемент? Как он оформляется на чертеже?
- 32. Какими параметрами определяется любая резьба?
- 33. Как изображается цилиндрическая резьба на стержне и в отверстии?
- 34. Как следует изображать на чертеже резьбу с нестандартным профилем?
- 35. Как изображаются стандартизированные ходовые резьбы?
- 36. Как обозначается стандартная метрическая резьба?
- 37. Как указывается на чертеже направление резьбы?
- 38. Как заштриховать резьбовое соединение в разрезе?
- 39. Что называется эскизом?
- 40. Что называется рабочим чертежом и как он оформляется?

- 41. Что такое спецификация чертежа, как она заполняется?
- 42. Что такое основная надпись? Как она располагается на чертежах различных форматов?
- 43. Как определяется направление штриховки в аксонометрических проекциях?.
- 44. Структура рабочего окна программы КОМПАС-ГРАФИК?
- 45. Инструментальная панель (назначение и состав) в программе КОМПАС-ГРАФИК?
- 46. Методы построения трехмерного моделирования в программе КОМПАС-ГРАФИК?
- 47. Перечислить привязки, их назначение и роль при создании чертежа в программе КОМПАС-ГРАФИК?
- 48. Строка текущего состояния (назначение и использование).
- 49. Панель свойств, назначение?
- 50. Строка сообщений, назначение?
- 51..Панель управления, назначение?
- 52. Строка текущего состояния, назначение?
- 53. Дерево построения, назначение?
- 54. Порядок построения 3 D модели?
- 55. Менеджер библиотек, назначение?
- 56. Конструкторская библиотека, назначение и использование?
- 57. Заполнение основной надписи?
- 58. Вывод готового чертежа на печать?

3. Методические материалы, определяющие процедуру и критерии оценивания сформированности компетенций при проведении промежуточной аттестации

Критерии формирования оценок по ответам на вопросы, выполнению тестовых заданий

- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если количество правильных ответов на вопросы составляет 100 90% от общего объёма заданных вопросов;
- оценка «**хорошо**» выставляется обучающемуся, если количество правильных ответов на вопросы 89 76% от общего объёма заданных вопросов;
- оценка **«удовлетворительно»** выставляется обучающемуся, если количество правильных ответов на тестовые вопросы -75-60 % от общего объёма заданных вопросов; оценка **«неудовлетворительно»** выставляется обучающемуся, если количество правильных ответов менее 60% от общего объёма заданных вопросов.

Критерии формирования оценок по результатам выполнения заданий

«Отлично/зачтено» – ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов.

«Хорошо/зачтено» — ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более одной негрубой ошибки и одного недочета, не более трех недочетов. «Удовлетворительно/зачтено» — ставится за работу, если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и двух недочетов.

«**Неудовлетворительно/не** зачтено» — ставится за работу, если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки «удовлетворительно» или правильно выполнено менее 2/3 всей работы.

Виды ошибок: - грубые ошибки: незнание основных понятий, правил, норм; незнание приемов решения задач; ошибки, показывающие неправильное понимание условия предложенного задания. - негрубые ошибки: неточности формулировок, определений; нерациональный выбор хода решения. - недочеты: нерациональные приемы выполнения задания; отдельные погрешности в формулировке выводов; небрежное выполнение задания.

Критерии формирования оценок по экзамену

«Отлично» — студент приобрел необходимые умения и навыки, продемонстрировал навык практического применения полученных знаний, не допустил логических и фактических ошибок.

«**Хорошо**» — студент приобрел необходимые умения и навыки, продемонстрировал навык практического применения полученных знаний; допустил незначительные ошибки и неточности.

«Удовлетворительно» – студент допустил существенные ошибки.

«**Неудовлетворительно**» — студент демонстрирует фрагментарные знания изучаемого курса; отсутствуют необходимые умения и навыки, допущены грубые ошибки.