

Документ подписан простой электронной подписью  
Информация о владельце:  
ФИО: Гаранин Максим Алексеевич  
Должность: Ректор  
Дата подписания: 28.05.2026 10:33:06  
Уникальный программный ключ:  
7708e3a47e66a8ee02711b298d7c78bd1e40bf88

Приложение  
к рабочей программе дисциплины

# **ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ**

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

## **« М а т е м а т и к а »**

Специальность

**23.05.05 Системы обеспечения движения поездов**

Направленность (профиль)/специализация

Телекоммуникационные системы и сети железнодорожного транспорта

## 1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Цель промежуточной аттестации – оценивание промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплине, обеспечивающих достижение планируемых результатов освоения образовательной программы.

Формы промежуточной аттестации: 1, 4 семестры – экзамен, 2, 3 семестр – зачет.

### Перечень компетенций, формируемых в процессе освоения дисциплины

| Код и наименование компетенции                                                                                                                                      | Код индикатора достижения компетенции                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ОПК-1:</b> Способен решать инженерные задачи в профессиональной деятельности с использованием методов естественных наук, математического анализа и моделирования | <b>ОПК-1.1:</b> Применяет методы высшей математики для решения задач профессиональной деятельности |

### Результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы

| Код и наименование индикатора достижения компетенции                                               | Результаты обучения по дисциплине                                                                                                                                                                                             | Оценочные материалы (семестр 1-4) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>ОПК-1.1:</b> Применяет методы высшей математики для решения задач профессиональной деятельности | <b>Обучающийся знает:</b> основные понятия и методы математического анализа, аналитической геометрии и линейной алгебры, дифференциального и интегрального исчисления, основы теории вероятностей, математической статистики. | Задания<br>(№ 1 – № 24)           |
|                                                                                                    | <b>Обучающийся умеет:</b> использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности; применять математические методы для решения практических задач.                                          | Задания<br>(№ 25 – № 31)          |
|                                                                                                    | <b>Обучающийся владеет:</b> методами математического описания физических явлений и процессов, аппаратом математического анализа, теории вероятностей и математической статистики.                                             | Задания<br>(№ 32 – № 48)          |

Промежуточная аттестация (экзамен) проводится в одной из следующих форм:

- 1) ответ на билет, состоящий из теоретических вопросов и практических заданий;
- 2) выполнение заданий в ЭИОС Университета.

Промежуточная аттестация (зачет) проводится в одной из следующих форм:

- 1) собеседование;
- 2) выполнение заданий в ЭИОС Университета.

## 2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ УРОВЕНЬ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ

### 2.1 Типовые вопросы (тестовые задания) для оценки знаниевого образовательного результата

Проверяемый образовательный результат

| Код и наименование индикатора достижения компетенции | Образовательный результат                                           |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>ОПК-1.1:</b> Применяет методы высшей              | <b>Обучающийся знает:</b> основные понятия и методы математического |

|                                                            |                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| математики для решения задач профессиональной деятельности | анализа, аналитической геометрии и линейной алгебры, дифференциального и интегрального исчисления, основы теории вероятностей, математической статистики. |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| №   | З А Д А Н И Я                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | В А Р И А Н Т Ы<br>О Т В Е Т О В                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Решите уравнение<br>$\begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -3 & 2 \end{pmatrix} \cdot X = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 1 \\ -3 & 1 & -2 \end{pmatrix}.$                                                                                                                                                                                               | <p>A. <math>\begin{pmatrix} 1 &amp; 0 \\ 5 &amp; 8 \end{pmatrix};</math><br/> B. <math>\begin{pmatrix} 1 &amp; 5 &amp; 0 \\ 0 &amp; 8 &amp; -1 \end{pmatrix};</math><br/> C. <math>\begin{pmatrix} 1 &amp; 0 \\ 5 &amp; 8 \\ 0 &amp; -1 \end{pmatrix}.</math></p> |
| 2.  | Какие из систем совместны?<br>1. $\begin{cases} x_1 - 2x_2 - 4x_3 - x_4 = 3 \\ x_1 - 6x_2 - 16x_3 - x_4 = -27; \\ 2x_1 - x_2 + x_3 - 2x_4 = 6 \end{cases}$ 2. $\begin{cases} x_1 - x_2 + 2x_3 = 6 \\ x_1 + 3x_2 - 4x_3 = -8; \\ 3x_1 + 2x_2 - 3x_3 = -4 \end{cases}$ 3. $\begin{cases} x_1 - 4x_2 = 0 \\ x_1 - 3x_2 = 0 \end{cases}$ | <p>A. 1, 2;<br/> B. 2, 3;<br/> C. 3, 1;<br/> D. все.</p>                                                                                                                                                                                                          |
| 3.  | Написать уравнение прямой, проходящей через точку A (2;3) и точку пересечения прямых<br>$\begin{cases} 2x - 2y = 0, \\ -x - y = -2. \end{cases}$                                                                                                                                                                                     | <p>A. <math>2x - y + 1 = 0</math><br/> B. <math>-2x + y + 1 = 0</math><br/> C. <math>2x + y - 1 = 0</math><br/> D. <math>-2x - y - 1 = 0</math></p>                                                                                                               |
| 4.  | Даны координаты вершин треугольника A (2; 1), B (1; 1), C (-3; 3). Найти уравнение высоты, проведенной из точки A.                                                                                                                                                                                                                   | <p>A. <math>-2x + 3y + 1 = 0</math><br/> B. <math>-2x - y + 5 = 0</math><br/> C. <math>2x + y - 5 = 0</math><br/> D. <math>-2x + y + 3 = 0</math></p>                                                                                                             |
| 5.  | При каком значении $\alpha$ векторы $\vec{a} = \{1; 2; \alpha\}$ и $\vec{b} = \{-7; 2; 1\}$ будут ортогональны?                                                                                                                                                                                                                      | <p>A. -7                      B. 1<br/> C. 2                        D. 3</p>                                                                                                                                                                                      |
| 6.  | Найти производную 2-го порядка функции<br>$y = \cos^2 x + x^2.$                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p>A. <math>2\cos x + 2;</math><br/> C. <math>2 - 2\cos 2x;</math><br/> B. <math>2\cos 2x + 2;</math><br/> D. <math>2\sin x + 2.</math></p>                                                                                                                       |
| 7.  | Для функции $y = x^3 - 6x^2 + 2x + 11$ точка M (2; -1) является точкой...                                                                                                                                                                                                                                                            | <p>A. разрыва;<br/> C. максимума;<br/> B. минимума;<br/> D. перегиба.</p>                                                                                                                                                                                         |
| 8.  | Найти уравнение вертикальной асимптоты для функции<br>$f(x) = \frac{x + 7}{2 - x}.$                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>A. <math>x = 2;</math><br/> C. <math>y = -1;</math><br/> B. <math>y = 2;</math><br/> D. <math>x = -7.</math></p>                                                                                                                                               |
| 9.  | Найти предел<br>$\lim_{x \rightarrow 0} \left( \frac{x + 4}{8x - 2} \right)^x.$                                                                                                                                                                                                                                                      | <p>A. 0;<br/> C. e;<br/> B. 1;<br/> D. <math>\infty.</math></p>                                                                                                                                                                                                   |
| 10. | Найти предел<br>$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{arctg} 6x^2}{8x},$<br>используя эквивалентные бесконечно малые.                                                                                                                                                                                                          | <p>A. <math>\infty;</math><br/> C. 6 / 8;<br/> B. 0;<br/> D. 3 / 4.</p>                                                                                                                                                                                           |
| 11. | При интегрировании по частям<br>$\int \frac{x dx}{\sin^2 x}$<br>за u и dv примем...                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>A. <math>u = x, dv = \frac{dx}{\sin^2 x};</math><br/> B. <math>u = x, dv = \sin^2 x;</math><br/> C. <math>u = \sin^2 x, dv = x dx;</math><br/> D. <math>u = \frac{1}{\sin^2 x}, dv = x dx.</math></p>                                                          |
| 12. | Для вычисления $\int \frac{dx}{1 + \sin x}$ используется подстановка ...                                                                                                                                                                                                                                                             | <p>A. <math>t = 1 + \sin x;</math><br/> B. <math>t = \sin x;</math><br/> C. <math>t = \operatorname{tg} x;</math> D. <math>t = \operatorname{tg} \frac{x}{2}.</math></p>                                                                                          |

| №                  | ЗАДАНИЯ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ                                                                                                                |              |         |         |         |         |               |    |    |    |    |   |                                                          |  |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|---------|---------|---------|---------------|----|----|----|----|---|----------------------------------------------------------|--|
| 13.                | Решить уравнение<br>$\sqrt{1-x^2} dy = x\sqrt{1-y^2} dx$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | А. $\arcsin x = C\sqrt{1-y^2}$ ;<br>В. $\arcsin y = C - \sqrt{1-x^2}$ ;<br>С. $\arcsin y = \frac{C}{\sqrt{1-x^2}}$ .            |              |         |         |         |         |               |    |    |    |    |   |                                                          |  |
| 14.                | Тело движется по оси абсцисс, начиная движение от точки $A(10; 0)$ со скоростью $v = 2t - t^2$ . Найти уравнение движения тела.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | А. $x = t^2 - \frac{t^3}{3} + 1$ ;<br>В. $x = -\frac{t^3}{3} + t^2$ ;<br>С. $x = -\frac{t^3}{3} + t^2 + 10$ .                   |              |         |         |         |         |               |    |    |    |    |   |                                                          |  |
| 15.                | Записать структуру частного решения $y^*$ ЛНДУ<br>$y'' - 2y' + y = 4e^x$ .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | А. $y^* = AX^2e^x$ ;<br>В. $y^* = AXe^x$ ; С. $y^* = Ae^x$                                                                      |              |         |         |         |         |               |    |    |    |    |   |                                                          |  |
| 16.                | С первого станка на сборку поступает 40 % деталей, остальные 60 % – со второго. Вероятность изготовления бракованной детали для первого и второго станка соответственно равна 0,01 и 0,04. Найдите вероятность того, что наудачу поступившая на сборку деталь окажется бракованной.                                                                                                                                                        | А. 0,022<br>В. 0,024<br>С. 0,028<br>D.0,032                                                                                     |              |         |         |         |         |               |    |    |    |    |   |                                                          |  |
| 17.                | $M(X) = 3$ . Используя свойства математического ожидания, найдите $M(2X + 3)$ .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | А. 8<br>С. 9                                                                                                                    | В. 5<br>D.6  |         |         |         |         |               |    |    |    |    |   |                                                          |  |
| 18.                | СВ $X$ задана функцией распределения<br>$F(x) = \begin{cases} 0 & \text{при } x \leq 0, \\ 0,4 & \text{при } 1 < x \leq 4, \\ 0,5 & \text{при } 4 < x \leq 5, \\ 0,8 & \text{при } 5 < x \leq 7, \\ 1 & \text{при } x > 7. \end{cases}$<br>Какова вероятность того, что $X$ примет значение из интервала (2; 5)?                                                                                                                           | А.0,4<br>В.0,3<br>С.0,2<br>D.0,1                                                                                                |              |         |         |         |         |               |    |    |    |    |   |                                                          |  |
| 19.                | Страхуется 2000 автомобилей; вероятность того, что автомобиль может попасть в аварию, равна 0,1. Какой формулой следует воспользоваться, чтобы найти вероятность того, что число аварий не превысит 300?                                                                                                                                                                                                                                   | А. локальной формулой Муавра-Лапласа<br>В. формулой Пуассона<br>С. интегральной формулой Муавра-Лапласа<br>D. формулой Бернулли |              |         |         |         |         |               |    |    |    |    |   |                                                          |  |
| 20.                | Работающее и неработающее население распределено в соотношении 2:3. Случайным образом отбирают 10 человек. Каково математическое ожидание числа работающих?                                                                                                                                                                                                                                                                                | А. 2<br>С. 4                                                                                                                    | В. 3<br>D. 5 |         |         |         |         |               |    |    |    |    |   |                                                          |  |
| 21.                | Для выборки 0, 1, 6, 3, 5, 1 найти...<br>а) моду; б) медиану; в) оценку математического ожидания; г) оценку дисперсии; д) несмещенную оценку дисперсии.                                                                                                                                                                                                                                                                                    | А. 1; В. 2;<br>В. 44 / 9; Г. 8 / 3;<br>Д. 88 / 15.                                                                              |              |         |         |         |         |               |    |    |    |    |   |                                                          |  |
| 22.                | При изучении размеров зарплаты 100 рабочих предприятия были получены следующие данные:<br><table border="1"><tr><td>Зарплата, усл. ед.</td><td>100–120</td><td>120–140</td><td>140–160</td><td>160–180</td><td>180–200</td></tr><tr><td>Число рабочих</td><td>17</td><td>33</td><td>32</td><td>15</td><td>3</td></tr></table><br>По распределению размера зарплаты найти...<br>а) моду; б) медиану, в) среднее, г) исправленную дисперсию. | Зарплата, усл. ед.                                                                                                              | 100–120      | 120–140 | 140–160 | 160–180 | 180–200 | Число рабочих | 17 | 33 | 32 | 15 | 3 | А. 431,68;<br>Б. 140;<br>В. 120;<br>Г. 140,8;<br>Д. 130. |  |
| Зарплата, усл. ед. | 100–120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 120–140                                                                                                                         | 140–160      | 160–180 | 180–200 |         |         |               |    |    |    |    |   |                                                          |  |
| Число рабочих      | 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 33                                                                                                                              | 32           | 15      | 3       |         |         |               |    |    |    |    |   |                                                          |  |
| 23.                | При построении уравнения парной регрессии $y = \alpha + \beta x + \varepsilon$ были получены следующие результаты: $r_{xy} = 0,5$ ; $\sigma_x = 2,5$ ; $\sigma_y = 1,2$ . Тогда коэффициент регрессии $\beta$ равен...                                                                                                                                                                                                                     | А. 0,3; В. 1,2;<br>В. 0,6; Г. 0,24;<br>Д. 1,04.                                                                                 |              |         |         |         |         |               |    |    |    |    |   |                                                          |  |
| 24.                | Выборочное уравнение парной регрессии имеет вид $y = -3 + 2x$ , тогда выборочный коэффициент корреляции может быть равен ...                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | А. 0,6; В. -2;<br>В. -3; Г. -0,6; Д. 2.                                                                                         |              |         |         |         |         |               |    |    |    |    |   |                                                          |  |

## 2.2 Типовые задания для оценки навыкового образовательного результата

Проверяемый образовательный результат:

| Код и наименование индикатора достижения компетенции                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Образовательный результат                                                                                                                                                             |       |     |     |     |   |   |       |   |   |     |     |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|-----|-----|---|---|-------|---|---|-----|-----|-----|
| ОПК-1.1: Применяет методы высшей математики для решения задач профессиональной деятельности                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Обучающийся <b>умеет</b> : использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности; применять математические методы для решения практических задач. |       |     |     |     |   |   |       |   |   |     |     |     |
| <p><b>Задание 25.</b> Решить систему линейных уравнений</p> $\begin{cases} 3x_1 + 2x_2 + x_3 = 6, \\ 2x_1 + x_2 + 6x_3 = 9, \\ 4x_1 + 2x_3 = 6 \end{cases}$ <p>а) методом Крамера,<br/>б) обратной матрицы,<br/>в) методом Гаусса.</p> <p><b>Задание 26.</b> По четырем заданным точкам <math>A_1(1; 0; 2)</math>, <math>A_2(4; -1; 0)</math>, <math>A_3(-2; 0; 5)</math>, <math>A_4(0; -1; -3)</math>. Построить пирамиду и средствами векторной алгебры найти: 1) длину ребра <math>A_1A_2</math>; 2) угол между ребрами <math>A_1A_2</math> и <math>A_1A_4</math>; 3) площадь грани <math>A_1A_2A_3</math>; 4) объем пирамиды <math>A_1A_2A_3A_4</math>; 5) уравнение плоскости <math>A_1A_2A_3</math>.</p> <p><b>Задание 27.</b> Найти производные первого и второго порядков функций, заданных</p> <p>а) явно,                      б) параметрическим,                      в) неявно.</p> <p>а) <math>y = e^{-x^4}</math>;                      б) <math>x = e^{-6t}, y = e^{6t}</math>;                      в) <math>x^3 + y^3 = 5x</math>.</p> <p><b>Задание 28.</b> Вычислите определенные интегралы по формуле Ньютона-Лейбница</p> <p>а) <math>\int_1^6 \frac{x+4}{x\sqrt{x+3}} dx</math>;                      <math>\int_{-4}^{-3} \frac{x-2}{2+\sqrt[3]{x+4}} \varphi dx</math>;<br/>б) <math>\int_{-6}^4 \sqrt{64-x^2} dx</math>;                      <math>\int_{-3}^7 \sqrt{x^2+49} dx</math>.</p> <p><b>Задание 29.</b> Найти общее решение дифференциальных уравнений</p> <p><math>y - xy' = 3(1 + x^2y')</math>;                      <math>xy' = y - xe^{\frac{y}{x}}</math>;                      <math>y'' + y' = \sin x</math>.<br/><math>xy' = y \operatorname{tg} \frac{y}{x}</math>;                      <math>x^2y' = 2xy + 3</math>;                      <math>y'' = \frac{1}{y^3}</math>.</p> <p><b>Задание 30.</b> Найдите область сходимости данных рядов.</p> <p><math>\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n+1}{n6^n} x^n</math>,                      <math>\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x+1)^n}{10^n}</math>,                      <math>\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2x+1)^n}{n+1}</math>.</p> <p><b>Задание 31.</b> Вероятность появления бракованной детали равна 0,15. Найти вероятность того, что среди 10 случайно отобранных деталей окажется бракованных: а) 2 детали; б) менее 2 деталей; в) более 2 деталей.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                       |       |     |     |     |   |   |       |   |   |     |     |     |
| ОПК-1.1: Применяет методы высшей математики для решения задач профессиональной деятельности                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Обучающийся <b>владеет</b> : методами математического описания физических явлений и процессов, аппаратом математического анализа, теории вероятностей и математической статистики.    |       |     |     |     |   |   |       |   |   |     |     |     |
| <p><b>Задание 32.</b> Сечение тоннеля для прокладки оптоволоконного кабеля имеет форму прямоугольника, завершенного сверху полукругом. Периметр сечения <math>P = 35,7</math> см. При каком радиусе полукруга площадь сечения будет наибольшей?</p> <p><b>Задание 33.</b> В точках <math>A</math> и <math>B</math> находятся источники света силы <math>F_1</math> и <math>F_2</math>. Расстояние между точками равно <math>a</math>. На отрезке <math>AB</math> найти наименее освещенную точку <math>M</math>. <i>Замечание.</i> Освещенность точки источником силы <math>F</math> обратно пропорциональна квадрату расстояния <math>r</math> ее от источника света: <math>E = kF/r^2</math>; <math>k = \text{const}</math>.</p> <p><b>Задание 34.</b> Сила тока <math>i</math> в цепи с сопротивлением <math>R</math>, самоиндукцией <math>L</math> и напряжением <math>u</math> удовлетворяет уравнению</p> $L \frac{di}{dt} + Ri = u.$ <p>Найти силу тока <math>i</math> в момент времени <math>t</math>, если <math>u = E \sin \omega t</math> и <math>i = 0</math> при <math>t = 0</math> (<math>L, R, E, \omega</math> – постоянные).</p> <p><b>Задание 35.</b> Составить модель колебания линейного осциллятора.</p> <p><b>Задание 36.</b> Экспериментальные данные о переменных <math>x</math> и <math>y</math> приведены в таблице:</p> <table><tr><td><math>x_i</math></td><td>-1</td><td>0</td><td>2</td><td>4</td><td>7</td></tr><tr><td><math>y_i</math></td><td>0</td><td>1</td><td>1,3</td><td>1,6</td><td>1,9</td></tr></table> <p>В результате их выравнивания получена функция. Используя метод наименьших квадратов, аппроксимировать эти данные линейной зависимостью <math>y = 0,25x^2 + 2</math> (найти параметры <math>a</math> и <math>b</math>). Выяснить, какая из двух линий лучше (в смысле метода наименьших квадратов) выравнивает экспериментальные данные. Сделать чертеж.</p> <p><b>Задание 37.</b> Электрическая цепь состоит из последовательно включенных источников постоянного тока, дающего напряжение <math>U</math>, сопротивления <math>R</math>, самоиндукции <math>L</math> и выключателя, который включается при <math>t = 0</math>. Найти зависимость силы тока от времени (при <math>t &gt; 0</math>).</p> <p><b>Задание 38.</b> Прогнозирование надежности технических систем. Система состоит из <math>N</math> приборов, имеющих разную надежность. Известно, что каждый из приборов, поработав вне системы <math>t_i</math> (ч) имел <math>n_i</math> отказов. Для каждого из приборов справедлив экспоненциальный закон надежности. Необходимо найти наработку на отказ всей системы. Исходные данные приведены в таблице.</p> |                                                                                                                                                                                       | $x_i$ | -1  | 0   | 2   | 4 | 7 | $y_i$ | 0 | 1 | 1,3 | 1,6 | 1,9 |
| $x_i$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -1                                                                                                                                                                                    | 0     | 2   | 4   | 7   |   |   |       |   |   |     |     |     |
| $y_i$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0                                                                                                                                                                                     | 1     | 1,3 | 1,6 | 1,9 |   |   |       |   |   |     |     |     |

### 2.3. Перечень вопросов для подготовки обучающихся к

## промежуточной аттестации

### ЭКЗАМЕН

### I семестр

#### 1. Линейная алгебра и аналитическая геометрия

1. Понятие о матрице. Определители второго и третьего порядков.
2. Основные свойства определителей.
3. Минор и алгебраическое дополнение.
4. Теоремы о разложении определителя по элементам строки или столбца.
5. Решение систем линейных уравнений (СЛУ) с помощью определителей. Формулы Крамера.
6. Сложение матриц, умножение на число. Нулевая матрица.
7. Умножение матрицы на матрицу. Единичная матрица.
8. Обратная матрица. Матричный метод решения СЛУ.
9. Ранг матрицы и его вычисление. Теорема Кронекера-Капелли.
10. Простейшие сведения о векторах. Сложение векторов. Умножение вектора на число.
11. Базис и координаты вектора. Проекция вектора на вектор. Разложение вектора в ортогональном базисе. Направляющие косинусы вектора.
12. Скалярное произведение векторов и его свойства. Условие ортогональности векторов.
13. Векторное произведение векторов и его свойства. Условие коллинеарности векторов.
14. Смешанное произведение векторов и его свойства.
15. Линейные пространства. Базис и размерность линейного пространства.
16. Аксиоматическое определение скалярного произведения. Евклидовы пространства.
17. Плоскость. Уравнения плоскости в нормальном виде в векторной и координатной формах.
18. Общее уравнение плоскости, приведение его к нормальному виду. Уравнение плоскости, проходящей через данную точку.
19. Частные случаи расположения плоскости относительно системы координат.
20. Условия параллельности и перпендикулярности плоскостей. Угол между плоскостями. Расстояние от точки до плоскости.
21. Уравнение плоскости, проходящей через три данные точки. Гиперплоскость.
22. Прямая линия. Векторное, канонические и параметрические уравнения прямой линии.
23. Уравнение прямой, проходящей через две точки. Общее уравнение прямой. Взаимное расположение прямых в пространстве.
24. Взаимное расположение прямой и плоскости.
25. Уравнения и свойства кривых второго порядка (эллипса, гиперболы, параболы).
26. Приведение уравнений второго порядка к каноническому виду: поворот осей.
27. Приведение уравнений второго порядка к каноническому виду: перенос осей.
28. Полярная система координат. Уравнения кривых в полярных координатах.

#### 2. Введение в математический анализ

1. Числовая функция одной переменной. Классы функций. Свойства графиков функций.
2. Основные виды отображений.
3. Алгебраическая классификация функций.
4. Числовая функция нескольких переменных. Вектор функция скалярного аргумента.
5. Последовательность. Числовая последовательность.
6. Понятие о метрическом пространстве. Ограниченные, открытые, замкнутые множества, верхняя и нижняя грани числовых множеств. Диаметр множеств.
7. Предел последовательности в метрическом пространстве.
8. Предел отображения.
9. Предел числовой функции одной переменной в точке и бесконечно удаленной точке.
10. Бесконечно малая величина (БМ). Ограниченные, бесконечно большие (ББ) и отделимые от нуля величины. Теорема о связи БМ с величиной, имеющей предел.
11. Теорема о связи БМ и ББ величин. Теорема о связи отделимой от нуля и ограниченной величины.
12. Простейшие свойства БМ величин.
13. Простейшие свойства пределов.
14. Сравнение БМ. Эквивалентные БМ.
15. Свойства эквивалентных БМ. Главная часть БМ и ББ величин.
16. Теоремы о предельном переходе в неравенстве и первый признак существования предела.

17. Первый и второй замечательные пределы.
18. Функция, непрерывная в точке и на отрезке. Односторонние пределы. Виды точек разрыва для числовой функции одной переменной.
19. Свойства функций, непрерывных в точке.
20. Свойства функций, непрерывных на отрезке.

### **3. Дифференциальное исчисление**

1. Дифференциал отображения евклидова пространства в евклидово пространство.
2. Дифференциал и производная числовой функции одной переменной. Геометрический смысл.
3. Сводка правил для вычисления производных.
4. Теорема о связи дифференцируемости и существования производной. Теорема о связи дифференцируемости и непрерывности.
5. Полный дифференциал и частные производные числовой функции нескольких переменных. Геометрический смысл.
6. Вычисление производных и дифференциалов сложных функций.
7. Вычисление производных неявных функций.
8. Производные и дифференциалы высших порядков для числовой функции одной переменной.
9. Частные производные числовой функции нескольких переменных и полные дифференциалы высших порядков.
10. Свойства функций, дифференцируемых на интервале. Теоремы Ролля, Коши и Лагранжа.
11. Теорема Лопиталя. Раскрытие неопределенностей по правилу Лопиталя.
12. Формула Тейлора для многочлена.
13. Формула Тейлора для функции. Остаточный член формулы Тейлора в форме Лагранжа и Пеано.
14. Разложение функций  $f(x) = e^x$ ,  $f(x) = \cos(x)$ ,  $f(x) = \sin(x)$  по формуле Тейлора.
15. Разложение функций  $f(x) = \ln(x+1)$ ,  $f(x) = (1+x)^\alpha$  по формуле Тейлора.
16. Приложения формулы Тейлора к исследованию функций. Главная часть бесконечно малой.
17. Приложения формулы Тейлора к исследованию функций. Возрастание и убывание функции.
18. Приложения формулы Тейлора к исследованию функций. Экстремумы функции.
19. Приложения формулы Тейлора к исследованию функций. Выпуклость и вогнутость кривой.
20. Приложения формулы Тейлора к исследованию функций. Точки перегиба кривой.
21. Асимптоты кривой.
22. Локальные экстремумы функции нескольких переменных.
23. Условные экстремумы числовой функции нескольких переменных. Метод множителей Лагранжа.
24. Глобальные экстремумы числовой функции нескольких переменных.
25. Производная скалярного поля по направлению. Градиент.

## **IV семестр**

### **Математическая статистика**

1. Генеральная совокупность и выборка. Статистическая функция распределения. Статистическая плотность вероятности. Числовые характеристики статистических распределений.
2. Основные понятия о точечных оценках параметров распределения. Оценка математического ожидания.
3. Методы построения законов распределения по опытным данным: метод моментов.
4. Принцип максимального правдоподобия.
5. Доверительные интервалы и доверительная вероятность. Доверительный интервал для математического ожидания при большом объеме выборки.
6. Доверительный интервал для математического ожидания при малом объеме выборки.
7. Понятие о статистических гипотезах.
8. Виды гипотез. Критерий Пирсона  $\chi^2$ .
9. Гипотеза о дисперсиях двух нормальных случайных величинах (СВ) (при неизвестных средних). Гипотеза о дисперсиях двух нормальных СВ (при известных средних).
10. Многомерные СВ. Функция и плотность распределения двумерной СВ.
11. Условные законы распределения. Моменты двумерной СВ.
12. Нормальный закон на плоскости. Условные математические ожидания.
13. Линейная регрессия.

14. Корреляционно-регрессионный анализ. Функциональная, стохастическая и корреляционная зависимости.
15. Определение формы парной корреляционной зависимости.
16. Регрессионный анализ парной линейной зависимости.
17. Корреляционный анализ парной линейной зависимости.
18. Множественный регрессионный анализ. Статистический коэффициент множественной линейной корреляционной зависимости и его свойства.
19. Понятие об однофакторном дисперсионном анализе. Общая, факторная и остаточная суммы квадратов отклонений. Сравнение нескольких средних методом дисперсионного анализа.

## **ЗАЧЕТ** **II семестр**

### **1. Элементы теории функции комплексной**

1. Комплексные числа в тригонометрической и показательной формах. Формулы Муавра.
2. Разложение многочлена на множители в случае действительных и мнимых корней.
3. Первообразная и неопределенный интеграл.

### **2. Интегральное исчисление**

1. Основные свойства неопределенного интеграла.
2. Интегрирование подстановкой и по частям.
3. Интегрирование некоторых функций, содержащих квадратный трехчлен.
4. Рациональные дроби. Простейшие рациональные дроби и их интегрирование.
5. Понятие определенного интеграла как предела интегральной суммы.
6. Формула Ньютона-Лейбница.
7. Основные свойства определенного интеграла.
8. Оценки определенного интеграла.
9. Теорема о среднем значении.
10. Вычисление определенного интеграла с помощью подстановки и по частям.
11. Вычисление площадей плоских областей, объема и площади поверхности тела вращения с помощью определенного интеграла.
12. Вычисление длины дуги плоской кривой с помощью определенного интеграла.
13. Вычисление объема и площади поверхности тела вращения.
14. Несобственные интегралы с бесконечными пределами интегрирования.
15. Несобственные интегралы от разрывных функций.
16. Теоремы о сходимости несобственных интегралов.
17. Определенный интеграл как функция пределов интегрирования.
18. Понятие о специальных функциях, определяемых интегралами с переменным верхним пределом.
19. Понятие об интеграле по мере. Двойной интеграл. Его вычисление двукратным интегрированием.
20. Вычисление площади и объема посредством двойного интеграла.

### **2. Обыкновенные дифференциальные уравнения**

1. Понятие о дифференциальном уравнении (ДУ). Задача Коши для ДУ первого порядка.
2. Уравнение с разделяющимися переменными. Линейное ДУ.
3. Однородное дифференциальное уравнение первого порядка.
4. Уравнения в полных дифференциалах.
5. Задача Коши для дифференциальных уравнений высших порядков.
6. Уравнения, допускающие понижение порядка.
7. Линейные однородные уравнения. Определения и свойства.
8. Решение линейных однородных уравнений с постоянными коэффициентами.
9. Структура решения линейного неоднородного уравнения.
10. Нахождение частного решения линейного неоднородного уравнения с постоянными коэффициентами и с правой частью специального вида.
11. Метод вариации произвольных постоянных.
12. Нормальные системы ДУ. Решение систем ДУ с постоянными коэффициентами методом исключения.

## **III семестр**

## **1. Числовые и функциональные ряды**

1. Ряд. Сумма ряда.
2. Общие свойства сходящихся рядов.
3. Сравнение рядов с положительными членами.
4. Признак сходимости Даламбера для положительных рядов.
5. Радикальный признак сходимости Коши для положительных рядов.
6. Интегральный признак сходимости Коши для положительных рядов.
7. Знакопередающие ряды. Теорема Лейбница.
8. Знакопеременные ряды. Абсолютная и условная сходимости.
9. Функциональные ряды и их свойства.
10. Степенные ряды. Теорема Абеля.
11. Свойства степенных рядов.
12. Ряд Тейлора.
13. Экспоненциальный ряд.
14. Ряды Тейлора для синуса и косинуса.
15. Вычисление значения функции путем разложения в степенной ряд.
16. Вычисление интегралов путем разложения в степенной ряд.
17. Приближенное решение дифференциальных уравнений с помощью рядов.
18. Тригонометрические ряды.

## **2. Теория вероятностей**

1. Основные понятия и определения. Случайные события. Классическое и статистическое определения вероятности события.
2. Основные теоремы теории вероятностей. Полная группа событий.
3. Зависимые и независимые события. Условная вероятность. Теорема умножения вероятностей.
4. Формула полной вероятности. Вероятность гипотез (формула Байеса).
5. Случайная величина (СВ). Закон распределения СВ. Функция распределения, ее свойства.
6. Функция плотности, ее свойства. Характеристики СВ.
7. Биномиальный закон распределения СВ, его свойства, характеристики.
8. Распределение Пуассона, его характеристики.
9. Равномерное и показательное распределения непрерывной СВ.
10. Нормальный закон распределения СВ. Функция плотности. Нормированное нормальное распределение. Интеграл вероятностей (функция Лапласа).
11. Вероятность попадания в заданный интервал. Правило трех сигм. Асимметрия и эксцесс.
12. Вероятность наступления событий при независимых испытаниях (формулы Бернулли, Пуассона, локальная теорема Лапласа).
13. Закон больших чисел. Теорема Чебышева, частный случай теоремы. Теорема Бернулли. Понятие о теореме Ляпунова.
14. Понятие о случайных процессах и их характеристиках.

## **3. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРУ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ**

### **Критерии формирования оценок по ответам на вопросы, выполнению тестовых заданий**

- оценка «**отлично**» выставляется обучающемуся, если количество правильных ответов на вопросы составляет 100 – 90% от общего объема заданных вопросов;
- оценка «**хорошо**» выставляется обучающемуся, если количество правильных ответов на вопросы – 89 – 76% от общего объема заданных вопросов;
- оценка «**удовлетворительно**» выставляется обучающемуся, если количество правильных ответов на тестовые вопросы – 75–60 % от общего объема заданных вопросов;
- оценка «**неудовлетворительно**» выставляется обучающемуся, если количество правильных ответов – менее 60% от общего объема заданных вопросов.

### **Критерии формирования оценок по результатам выполнения заданий**

«**Отлично/зачтено**» – ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов.

**«Хорошо/зачтено»** – ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более одной негрубой ошибки и одного недочета, не более трех недочетов.

**«Удовлетворительно/зачтено»** – ставится за работу, если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и двух недочетов.

**«Неудовлетворительно/не зачтено»** – ставится за работу, если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки «удовлетворительно» или правильно выполнено менее 2/3 всей работы.

*Виды ошибок:*

✓ *грубые ошибки: незнание основных понятий, правил, норм; незнание приемов решения задач; ошибки, показывающие неправильное понимание условия предложенного задания.*

✓ *негрубые ошибки: неточности формулировок, определений; нерациональный выбор хода решения.*

✓ *недочеты: нерациональные приемы выполнения задания; отдельные погрешности в формулировке выводов; небрежное выполнение задания.*

### **Критерии формирования оценок по зачету**

**«Зачтено»** – обучающийся получил оценку «зачтено» по всем лабораторным работам, обучающийся демонстрирует знание основных разделов программы изучаемого курса: его базовых понятий и фундаментальных проблем; приобрел необходимые умения и навыки, освоил вопросы практического применения полученных знаний, не допустил фактических ошибок при ответе, достаточно последовательно и логично излагает теоретический материал, допуская лишь незначительные нарушения последовательности изложения и некоторые неточности.

**«Не зачтено»** – зачтены не все лабораторные работы, выставляется в том случае, когда обучающийся демонстрирует фрагментарные знания основных разделов программы изучаемого курса: его базовых понятий и фундаментальных проблем. У экзаменуемого слабо выражена способность к самостоятельному аналитическому мышлению, имеются затруднения в изложении материала, отсутствуют необходимые умения и навыки, допущены грубые ошибки и незнание терминологии, отказ отвечать на дополнительные вопросы, знание которых необходимо для получения положительной оценки

### **Критерии формирования оценок по экзамену**

**«Отлично»** – студент приобрел необходимые умения и навыки, продемонстрировал навык практического применения полученных знаний, не допустил логических и фактических ошибок

**«Хорошо»** – студент приобрел необходимые умения и навыки, продемонстрировал навык практического применения полученных знаний; допустил незначительные ошибки и неточности.

**«Удовлетворительно»** – студент допустил существенные ошибки.

**«Неудовлетворительно»** – студент демонстрирует фрагментарные знания изучаемого курса; отсутствуют необходимые умения и навыки, допущены грубые ошибки.