Документ подписан простой электронной подписью

Информация о владельце:

ФИО: Гаранин Максим Алексеевич

Должность: Ректор

Дата подписания: 29.10.2025 14:12:41 Уникальный программный ключ:

7708e3a47e66a8ee02711b298d7c78bd1e40bf88

Приложение к рабочей программе дисциплины

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Тоннельные пересечения (наименование дисциплины(модуля) Направление подготовки / специальность 23.05.06 «Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей» (код и наименование) Направленность (профиль)/специализация Мосты (наименование)

Содержание

- 1. Пояснительная записка.
- 2. Типовые контрольные задания или иные материалы для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих уровень сформированности компетенций.
- 3. Методические материалы, определяющие процедуру и критерии оценивания сформированности компетенций при проведении промежуточной аттестации.

1. Пояснительная записка

Цель промежуточной аттестации — оценивание промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплине, обеспечивающих достижение планируемых результатов освоения образовательной программы.

Формы промежуточной аттестации: экзамен, расчетно-графическая работа (6 семестр).

Перечень компетенций, формируемых в процессе освоения дисциплины

| Код и наименование компетенции | Код индикатора достижения | | |
|---|---------------------------|--|--|
| | компетенции | | |
| ПК-2: Способен производить проектирование и расчет элементов железнодорожного | ПК-2.1 | | |
| пути и искусственных сооружений | | | |

Результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Проверяемый образовательный результат

| Код и наименование индикатора | Результаты обучения по дисциплине | Оценочные | |
|--|---|--|--|
| достижения компетенции | | материалы | |
| | | (семестр 5) | |
| ПК-2.1: Выполняет проектирование и расчет мостов и тоннелей в соответствии с требованиями нормативно-технической | Обучающийся знает: принципы и методы изысканий, нормы и правила проектирования железных дорог, в том числе мостов, тоннелей и искусственных сооружений. | Вопросы (№1 - №55) Задания (№ 1 - №5) | |
| документацией | . Обучающийся умеет: выполнять прочностные расчёты транспортных сооружений. | Задания (№1 - №3) | |
| | Обучающийся владеет: навыками конструирования тоннелей. | Задания (№1 - №3) | |

Промежуточная аттестация (экзамен) проводится в одной из следующих форм:

- 1) собеседование;
- 2) выполнение заданий в ЭИОС ПривГУПС.

2. Типовые контрольные задания или иные материалы для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих уровень сформированности компетенций

2.1 Типовые вопросы (тестовые задания) для оценки знаний образовательного результата

Проверяемый образовательный результат

Код и наименование индикатора достижения компетенции

ПК-2.1: Выполняет проектирование и расчет мостов и тоннелей в соответствии с требованиями нормативнотехнической документацией

Образовательный результат и методы изысканий, нормы и правила проектирования железных дорог, в том числе мостов, тоннелей и искусственных сооружений.

Примеры вопросов:

1. Классификация тоннелей

- 2. Формы плана и продольного профиля тоннелей, сооружаемых с целью преодоления препятствий
- 3. Формы плана и продольного профиля тоннелей, сооружаемых для развития линий
- 4. Сравнение двухпутного тоннеля с двумя однопутными

¹ Приводятся типовые вопросы и задания. Оценочные средства, предназначенные для проведения аттестационного мероприятия, хранятся на кафедре в достаточном для проведения оценочных процедур количестве вариантов. Оценочные средства подлежат актуализации с учетом развития науки, образования, культуры, экономики, техники, технологий и социальной сферы. Ответственность за нераспространение содержания оценочных средств среди обучающихся университета несут заведующий кафедрой и преподаватель – разработчик оценочных средств.

- 5. Параметры определения пласта грунта в пространстве
- 6. Методика определения естественной температуры грунтов в подземной выработке
- 7. Определение горного давления в кровле подземной выработки с использованием гипотезы проф. Протодьяконова
- 8. Основная тоннельная терминология
- 9. Геодезические работы при строительстве тоннелей
- 10. Методы инженерно-геологических изысканий в районе сооружения тоннеля
- 11.Основные гипотезы горного давления
- 12. Современные представления о деформируемости грунтового массива в окрестности выработки
- 13. Современные представления о явлении горного давления
- 14. Способы определения горного давления
- 15. Исследование формирования и развития горного давления
- 16. Материалы для сооружения тоннельных обделок
- 17. Габариты тоннелей и внутреннее очертание обделок
- 18. Конструктивные формы монолитных тоннельных обделок
- 19. Защита тоннеля от подземных вод
- 20.Порталы, ниши, камеры; их конструкции и места расположения
- 21. Устройство проезжей части в тоннеле
- 22.Вентиляция железнодорожных тоннелей
- 23.Вентиляция автодорожных тоннелей
- 24.Проектирование внутреннего очертания тоннельных обделок
- 25. Материалы, используемые для тоннельных обделок, и требования, предъявляемые к ним
- 26. Проектирование обделок в зависимости от инженерно-геологических и гидрогеологических условий
- 27. Проектирование обделок из монолитного бетона
- 28.Проектирование обделок из набрызг-бетонна
- 29.Основные принципы расчёта воздухообмена в тоннелях
- 30. Нагрузки, принимаемые при расчёте монолитных тоннельных обделок подковообразного очертания
- 31.Основные расчётные схемы действующих нагрузок на обделки тоннелей в зависимости от инженерно-геологических условий
- 32.Особенности статического расчёта обделок
- 33.Сочетание нагрузок при выполнении статического расчёта обделок
- 34.Отпор грунтового массива
- 35.Основные расчётные схемы монолитных тоннельных обделок
- 36. Расчёт подковообразной обделки с заменой упругой среды упругими опорами
- 37.Проверка прочности сечений бетонной обделки
- 38. Расчёт монолитных тоннельных обделок по предельным состояниям конструкции
- 39.Схема сооружения тоннеля
- 40.Врезка, проходка и крепление штолен
- 41. Горный способ сооружения тоннелей
- 42. Гидротехнические тоннели
- 43.Особенности сборных тоннельных обделок
- 44.Предварительно обжимаемые сборные обделки
- 45.Обеспечение водонепроницаемости обделок из сборного железобетона
- 46. Расчёт тоннельных обделок кругового очертания
- 47. Стадии работы тоннельной обделки
- 48.Обделки со связями и без связей растяжения в стыках
- 49. Щитовой способ сооружения тоннелей
- 50. Разновидности линий метрополитенов
- 51.План и профиль линий метрополитенов
- 52.Перегонные тоннели метрополитенов
- 53. Съезды, тупики, раструбы и выходы перегонных тоннелей на поверхность
- 54.Определение основных размеров станций метрополитенов
- 55. Конструкции станций метрополитенов

Примеры заданий:

Задание 1

По положению относительно рельефа местности тоннели могут быть:

- -горизонтальными, подводными и равнинными
- -городскими, подземными и подводными
- -сооружаемыми открытым или закрытым способом
- -горизонтальными, вертикальными или наклонными
- -горными и щитовыми

Задание 2

Глубина заложения тоннеля влияет на:

- его конструкцию и способы постройки
- величину радиуса кривой
- положение порталов
- величину горного давления

| - толщину обделки | |
|--|---|
| | |
| | Задание 3 |
| Длина мысового тоннеля зависит от: | |
| - радиуса кривой, на которой он распо | ложен |
| - разницы отметок порталов | |
| - ширины водного препятствия | |
| - глубины мыса | |
| - крепости окружающего грунта | |
| | Задание 4 |
| Тоннели, пересекающие водораздел у | |
| - базисных | |
| - вершинных | |
| - спиральных | |
| - МЫСОВЫХ | |
| - подводных | |
| | Задание 5 |
| В автодорожных тоннелях продольны | , , |
| - от 3‰ до 40‰ | n y knon donkon obrib. |
| - ≤ 30‰ | |
| -<60‰ | |
| - от 2‰ до 30‰ | |
| - от 3‰ до 60‰ | |
| | |
| | |
| | |
| 2.2 Типовые зад | ания для оценки навыков образовательного результата |
| | |
| оверяемый образовательный рез | ультат |
| оверяемый образовательный рез Код и наименование индикатора | |
| оверяемый образовательный рез Код и наименование индикатора достижения компетенции | Уультат Образовательный результат |
| оверяемый образовательный рез Код и наименование индикатора достижения компетенции ПК-2.1: Выполняет проектирование | ультат |
| оверяемый образовательный рез Код и наименование индикатора достижения компетенции ПК-2.1: Выполняет проектирование и расчет мостов и тоннелей в | Уультат Образовательный результат |
| оверяемый образовательный рез Код и наименование индикатора достижения компетенции ПК-2.1: Выполняет проектирование и расчет мостов и тоннелей в соответствии с требованиями | Уультат Образовательный результат |
| оверяемый образовательный рез Код и наименование индикатора достижения компетенции ПК-2.1: Выполняет проектирование и расчет мостов и тоннелей в соответствии с требованиями нормативно-технической | Уультат Образовательный результат |
| оверяемый образовательный рез Код и наименование индикатора достижения компетенции ПК-2.1: Выполняет проектирование и расчет мостов и тоннелей в соответствии с требованиями нормативно-технической документацией | Уультат Образовательный результат |
| оверяемый образовательный рез Код и наименование индикатора достижения компетенции ПК-2.1: Выполняет проектирование и расчет мостов и тоннелей в соответствии с требованиями нормативно-технической | ультат Образовательный результат Обучающийся умеет: выполнять прочностные расчёты транспортных сооружений. |
| оверяемый образовательный рез Код и наименование индикатора достижения компетенции ПК-2.1: Выполняет проектирование и расчет мостов и тоннелей в соответствии с требованиями нормативно-технической документацией Примеры заданий: | Образовательный результат Обучающийся умеет: выполнять прочностные расчёты транспортных сооружений. Задание 1 |
| оверяемый образовательный рез Код и наименование индикатора достижения компетенции ПК-2.1: Выполняет проектирование и расчет мостов и тоннелей в соответствии с требованиями нормативно-технической документацией Примеры заданий: Определить пролёт свода обрушения п | Образовательный результат Обучающийся умеет: выполнять прочностные расчёты транспортных сооружений. Задание 1 и высоту свода обрушения |
| оверяемый образовательный рез Код и наименование индикатора достижения компетенции ПК-2.1: Выполняет проектирование и расчет мостов и тоннелей в соответствии с требованиями нормативно-технической документацией Примеры заданий: | Образовательный результат Обучающийся умеет: выполнять прочностные расчёты транспортных сооружений. Задание 1 и высоту свода обрушения оэффициентом крепости f=1,1. |
| оверяемый образовательный рез Код и наименование индикатора достижения компетенции ПК-2.1: Выполняет проектирование и расчет мостов и тоннелей в соответствии с требованиями нормативно-технической документацией Примеры заданий: Определить пролёт свода обрушения п Обделка проектируется для грунта с к | Образовательный результат Обучающийся умеет: выполнять прочностные расчёты транспортных сооружений. Задание 1 и высоту свода обрушения оэффициентом крепости f=1,1. выработки B=7,435 м. |
| оверяемый образовательный рез Код и наименование индикатора достижения компетенции ПК-2.1: Выполняет проектирование и расчет мостов и тоннелей в соответствии с требованиями нормативно-технической документацией Примеры заданий: Определить пролёт свода обрушения п Обделка проектируется для грунта с к Высота выработки H=9,285 м, пролет | Образовательный результат Обучающийся умеет: выполнять прочностные расчёты транспортных сооружений. Задание 1 и высоту свода обрушения оэффициентом крепости f=1,1. выработки B=7,435 м. |
| оверяемый образовательный рез Код и наименование индикатора достижения компетенции ПК-2.1: Выполняет проектирование и расчет мостов и тоннелей в соответствии с требованиями нормативно-технической документацией Примеры заданий: Определить пролёт свода обрушения и Обделка проектируется для грунта с к Высота выработки H=9,285 м, пролет Площадь сводовой части обделки - F= Характеристики грунта: | Образовательный результат Обучающийся умеет: выполнять прочностные расчёты транспортных сооружений. Задание 1 и высоту свода обрушения оэффициентом крепости f=1,1. выработки B=7,435 м. |
| оверяемый образовательный рез Код и наименование индикатора достижения компетенции ПК-2.1: Выполняет проектирование и расчет мостов и тоннелей в соответствии с требованиями нормативно-технической документацией Примеры заданий: Определить пролёт свода обрушения и Обделка проектируется для грунта с к Высота выработки H=9,285 м, пролет Площадь сводовой части обделки - F= Характеристики грунта: | ультат Образовательный результат Обучающийся умеет: выполнять прочностные расчёты транспортных сооружений. Задание 1 и высоту свода обрушения оэффициентом крепости $f=1,1$. выработки $B=7,435$ м. 9,3 м2. 0^{0} , объемный вес грунта $\gamma=1,8$ т/м 3 (=18 кH/м 3) |
| оверяемый образовательный рез- Код и наименование индикатора достижения компетенции ПК-2.1: Выполняет проектирование и расчет мостов и тоннелей в соответствии с требованиями нормативно-технической документацией Примеры заданий: Определить пролёт свода обрушения и Обделка проектируется для грунта с к Высота выработки H=9,285 м, пролет Площадь сводовой части обделки - F= Характеристики грунта: Грунт- каменный уголь, f = 1,1, фк = 6 | Образовательный результат Обучающийся умеет: выполнять прочностные расчёты транспортных сооружений. Задание 1 и высоту свода обрушения оэффициентом крепости f=1,1. выработки B=7,435 м. 9,3 м2. |

Грунт- каменный уголь, $f=1,1,\,\phi^\kappa=60^0,\,$ объемный вес грунта $\gamma=1,8\,$ т/м 3 (=18 к \dot{H} /м 3). L пролёт свода обрушения равен 12,41м, h_1 высота свода обрушения равна 5,64м. Коэффициент k1 принят равным 1,6, коэффициент k2 принят равным 1,2, коэффициент k3 принят равным 0,8

Задание 3


Определить нормативные нагрузки на обделку тоннеля по теории сводообразования при неглубоком заложении тоннеля h_1 , $2h_1$. Исходные данные: наружный диаметр обделки тоннеля 11м, угол внутреннего трения 150^0 , коэффициент крепости f=4 Водоупор отсутствует. Удельный вес грунта задать самостоятельно.

| ПК-2.1: Выполняет | Обучающийся владеет: навыками конструирования тоннелей |
|-----------------------------|--|
| проектирование и расчет | |
| мостов и тоннелей в | |
| соответствии с требованиями | |
| нормативно-технической | |
| документацией | |
| Примеры заданий: | |


Задание 1

Произвести конструирование монолитной бетонной обделки железнодорожного тоннеля, сооружаемого горным способом.

Исходные данные:



| Типтоннеля | Характерные сечения | Ориентировочная высота сечений бетонной обделки в жиллижетрах при коэффициенте крепости горных пород по М.М. Протодыяконову | | | | | |
|-------------------------------|---|---|-----|---------------|---------------------|-----|-----|
| | | f=1 | f=2 | f≈3 | f=4 | f=5 | f≥6 |
| Однопутный железнодорожный | Замковое сечение h, | 550 | 500 | 450 | 400 | 350 | 300 |
| Двухпутный железнодорожный | | 850 | 750 | 650 | 600 | 550 | 400 |
| Для всех типов тоннелей | Условная пята свода h _n | $h_{\pi} = (1,41,3)h_3$ | | | $h_n = (1,31,1)h_s$ | | |
| | Стена h _{cr} | $h_n = (1,61,5)h_s$ | | | $h_n = (1,51,3)h_3$ | | |
| | По обрезу фундамента h _o | $h_n = (2,01,8)h_2$ | | | $h_n = (1,81,6)h_z$ | | |
| R | Обратный свод h _{oc} | | | $h_{oc} = (0$ | ,80,7)h, | | |



Задание 2

Определить требуемую площадь и диаметр арматуры тоннельного блока. Исходные данные: железобетонный блок размерами b=100см, h=30см, класс бетона B30, класс арматуры A400, N=320кH с эксцентриситетом e=0,9см, расстояние от центра тяжести арматуры до ближайшей грани a'=5см.

Задание 3

Определить длину рабочей части анкера. Исходные данные: в трещиноватых породах с коэффициентом крепости f = 5 и коэффициентом трещинноватости массива $k_T = 2$. Выполнить выработку шириной 10м.

1.3. Перечень вопросов для подготовки обучающихся к промежуточной аттестации

- 1. Классификация тоннелей
- 2. Формы плана и продольного профиля тоннелей, сооружаемых с целью преодоления препятствий
- 3. Формы плана и продольного профиля тоннелей, сооружаемых для развития линий
- 4. Сравнение двухпутного тоннеля с двумя однопутными
- 5. Параметры определения пласта грунта в пространстве
- 6.Методика определения естественной температуры грунтов в подземной выработке
- 7. Определение горного давления в кровле подземной выработки с использованием гипотезы проф. Протодьяконова
 - 8. Основная тоннельная терминология
 - 9. Геодезические работы при строительстве тоннелей
 - 10. Методы инженерно-геологических изысканий в районе сооружения тоннеля
 - 11.Основные гипотезы горного давления
 - 12. Современные представления о деформируемости грунтового массива в окрестности выработки
 - 13. Современные представления о явлении горного давления
 - 14. Способы определения горного давления
 - 15. Исследование формирования и развития горного давления
 - 16. Материалы для сооружения тоннельных обделок
 - 17. Габариты тоннелей и внутреннее очертание обделок
 - 18. Конструктивные формы монолитных тоннельных обделок
 - 19.Защита тоннеля от подземных вод
 - 20.Порталы, ниши, камеры; их конструкции и места расположения
 - 21. Устройство проезжей части в тоннеле
 - 22.Вентиляция железнодорожных тоннелей

- 23.Вентиляция автодорожных тоннелей
- 24.Проектирование внутреннего очертания тоннельных обделок
- 25. Материалы, используемые для тоннельных обделок, и требования, предъявляемые к ним
- 26. Проектирование обделок в зависимости от инженерно-геологических и гидрогеологических условий
- 27. Проектирование обделок из монолитного бетона
- 28.Проектирование обделок из набрызг-бетонна
- 29. Основные принципы расчёта воздухообмена в тоннелях
- 30. Нагрузки, принимаемые при расчёте монолитных тоннельных обделок подковообразного очертания
- 31.Основные расчётные схемы действующих нагрузок на обделки тоннелей в зависимости от инженерногеологических условий
 - 32.Особенности статического расчёта обделок
 - 33. Сочетание нагрузок при выполнении статического расчёта обделок
 - 34.Отпор грунтового массива
 - 35.Основные расчётные схемы монолитных тоннельных обделок
 - 36. Расчёт подковообразной обделки с заменой упругой среды упругими опорами
 - 37.Проверка прочности сечений бетонной обделки
 - 38. Расчёт монолитных тоннельных обделок по предельным состояниям конструкции
 - 39.Схема сооружения тоннеля
 - 40.Врезка, проходка и крепление штолен
 - 41. Горный способ сооружения тоннелей
 - 42. Гидротехнические тоннели
 - 43.Особенности сборных тоннельных обделок
 - 44. Предварительно обжимаемые сборные обделки
 - 45.Обеспечение водонепроницаемости обделок из сборного железобетона
 - 46. Расчёт тоннельных обделок кругового очертания
 - 47. Стадии работы тоннельной обделки
 - 48.Обделки со связями и без связей растяжения в стыках
 - 49. Щитовой способ сооружения тоннелей
 - 50. Разновидности линий метрополитенов
 - 51.План и профиль линий метрополитенов
 - 52.Перегонные тоннели метрополитенов
 - 53. Съезды, тупики, раструбы и выходы перегонных тоннелей на поверхность
 - 54.Определение основных размеров станций метрополитенов
 - 55. Конструкции станций метрополитенов

Тема расчётно-графической работы «РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ В ГРУНТОВОЙ ТОЛЩЕ С УЧЁТОМ ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ ПЛОЩАДКИ СТРОИТЕЛЬСТВА»

СОДЕРЖАНИЕ:

- 1. Исходные данные
- 2. Построение продольного профиля тоннельного пересечения
- 3. Определение длины тоннеля графическим способом
- 4. Выбор способа сооружения тоннеля
- 5. Продольный профиль и план трассы тоннеля
- 6. Габариты тоннеля
- 7. Выбор тоннельных обделок
- 8. Путь и проезжая часть в тоннеле
- 9. Выбор щита и технологии производства работ
- 10. Механизмы для монтажа сборных тоннельных обделок кругового очертания СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
 - 3. Методические материалы, определяющие процедуру и критерии оценивания сформированности компетенций при проведении промежуточной аттестации

Критерии формирования оценок по ответам на вопросы, выполнению тестовых заданий

- оценка **«отлично»** выставляется обучающемуся, если количество правильных ответов на вопросы составляет 100 90% от общего объёма заданных вопросов;
- оценка **«хорошо»** выставляется обучающемуся, если количество правильных ответов на вопросы -89-76% от общего объёма заданных вопросов;
- оценка **«удовлетворительно»** выставляется обучающемуся, если количество правильных ответов на тестовые вопросы -75-60 % от общего объёма заданных вопросов;
- оценка **«неудовлетворительно»** выставляется обучающемуся, если количество правильных ответов менее 60% от общего объёма заданных вопросов.

Критерии формирования оценок по результатам выполнения заданий

«Отлично/зачтено» – ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов.

«Хорошо/зачтено» — ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более одной негрубой ошибки и одного недочета, не более трех недочетов.

«Удовлетворительно/зачтено» – ставится за работу, если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и двух недочетов.

«**Неудовлетворительно**/**не зачтено**» — ставится за работу, если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки «удовлетворительно» или правильно выполнено менее 2/3 всей работы.

Виды ошибок:

- грубые ошибки: незнание основных понятий, правил, норм; незнание приемов решения задач; ошибки, показывающие неправильное понимание условия предложенного задания.
- негрубые ошибки: неточности формулировок, определений; нерациональный выбор хода решения.
- недочеты: нерациональные приемы выполнения задания; отдельные погрешности в формулировке выводов; небрежное выполнение задания.

Критерии формирования оценок по экзамену

«Отлично» (5 баллов) — обучающийся демонстрирует знание всех разделов изучаемой дисциплины: содержание базовых понятий и фундаментальных проблем; умение излагать программный материал с демонстрацией конкретных примеров. Свободное владение материалом должно характеризоваться логической ясностью и четким видением путей применения полученных знаний в практической деятельности, умением связать материал с другими отраслями знания.

«Хорошо» (4 балла) – обучающийся демонстрирует знания всех разделов изучаемой дисциплины: содержание базовых понятий и фундаментальных проблем; приобрел необходимые умения и навыки, освоил вопросы практического применения полученных знаний, не допустил фактических ошибок при ответе, достаточно последовательно и логично излагает теоретический материал, допуская лишь незначительные нарушения последовательности изложения и некоторые неточности. Таким образом данная оценка выставляется за правильный, но недостаточно полный ответ.

«Удовлетворительно» (3 балла) — обучающийся демонстрирует знание основных разделов программы изучаемого курса: его базовых понятий и фундаментальных проблем. Однако знание основных проблем курса не подкрепляются конкретными практическими примерами, не полностью раскрыта сущность вопросов, ответ недостаточно логичен и не всегда последователен, допущены ошибки и неточности.

«Неудовлетворительно» (0 баллов) — выставляется в том случае, когда обучающийся демонстрирует фрагментарные знания основных разделов программы изучаемого курса: его базовых понятий и фундаментальных проблем. У экзаменуемого слабо выражена способность к самостоятельному аналитическому мышлению, имеются затруднения в изложении материала, отсутствуют необходимые умения и навыки, допущены грубые ошибки и незнание терминологии, отказ отвечать на дополнительные вопросы, знание которых необходимо для получения положительной оценки.

«Зачтено» - обучающийся полностью выполнил задание РГР, но допустил существенные неточности, не проявил умения правильно интерпретировать полученные результаты, качество оформления РГР имеет достаточный уровень.

«**Не зачтено**» - обучающийся не полностью выполнил задание РГР, при этом проявил недостаточный уровень знаний и умений, а также неспособен пояснить полученный результат.